SIEVIN KUNTA

EHDOTUS .2026

Sievin kunnan ympäristönsuojelumääräykset
Perustelut



Kuva: Saariveden kämppä. (Sievin kunta, ympäristöpalvelut)

Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2027
Hyväksytty kunnanvaltuustossa x.x.2027

SIEVIN KUNTA

EHDOTUS .2026

Sisällysluettelo

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 4
1 § Tavoite 4
2 § Määräysten antaminen ja valvonta 4
3 § Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4
4 § Käsitteet 5
2. LUKU JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JA KÄSITTELY 7
5 § Yleiset määräykset 7
6 § Viemäriin johdettavat jätevedet sekä hulevesien käsittely 8
3. LUKU VESIENSUOJELUA KOSKEVAT MUUT MÄÄRÄYKSET 10
7 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden, mattojen ja tekstiilien pesua koskevat rajoitukset 10
8 § Kylpytynnyreiden, uima-altaiden ja muiden vastaavien vesien käsittelyä koskevat rajoitukset 10
9 § Yleisötilaisuuksien jätevedet 11
10 § Ruoppaus ja vesikasvien niitto 11
11 § Maataloudessa käytettäviä aineita ja käytäntöjä koskevat rajoitukset 11
12 § Lumen varastoalueen sijoittaminen ja sulamisvesien käsittely 13
13 § Maalämpöjärjestelmät 13
14 § Luokiteltuja pohjavesialueita koskevat muut rajoitukset 14
4. LUKU ILMANSUOJELU JA MELUNTORJUNTA 14
15 § Savukaasupäästöjen haitallisten vaikutusten ehkäisy 14
16 § Jätteiden polttoa koskevat määräykset 15
17 § Rakennus-, purku- ja kunnostustyöt 15
18 § Kulkuväylien ja pihojen kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt 16
19 § Kulotusta koskevat määräykset 16
20 § Meluilmoitusta (YSL 118 §) edellyttävät toiminnat ja tapahtumat 16
21 § Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden, laitteiden ja työvaiheiden rajoittaminen 17
5. LUKU JÄTEHUOLTO 17
22 § Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen kiinteistöllä 17
23 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto 18
6. LUKU KEMIKAALIEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI 18
24 § Polttonesteitä ja kemikaaleja koskevat yleiset määräykset 18
25 § Maanalaisia polttoneste- ja kemikaalisäiliöitä koskevat määräykset 19

26 § Maanpäällisiä polttoneste- ja kemikaalisäiliöitä koskevat määräykset 20
27 § Polttoaineiden jakelussa ja säiliöiden täytössä noudatettavat määräykset 21
28 § Polttoaineiden ja nestemäisten kemikaalien väliaikainen varastointi työmailla 21
29 § Kasvinsuojeluaineiden käyttö 21
7. LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET 22
30 § Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja 22
31 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä 22
32 § Seuraamukset ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta tai laiminlyönnistä 22
8. LUKU VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET 22
33 § Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo 22

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 § Tavoite

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä täsmennetään ympäristönsuojelulain (527/2014) sekä sen nojalla annettujen asetusten ja muiden säännösten soveltamista paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ympäristön suojelemiseksi.

1.1. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristönsuojelulain (527/2014) 1 §:n mukaisesti turvata terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö.

1.2. Määräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä vähentää ja poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Ympäristönsuojelulain perusteella annettavat valtioneuvoston tai ympäristöministeriön ympäristönsuojelua koskevat asetukset ovat säädösteknisistä syistä usein hyvin yleisluontoisia. Tämän vuoksi on perusteltua antaa täydentäviä ja käytännöntilanteita selventäviä paikallisia määräyksiä, joissa voidaan mahdollisimman hyvin ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja erityishuomioita vaativat alueet.

2 § Määräysten antaminen ja valvonta

2.1. Nämä määräykset annetaan ympäristönsuojelulain (jäljempänä YSL) 202 §:n nojalla.

2.2. Määräyksien noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka on Sievin kunnan lupajaosto.

2.3. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää sille näissä määräyksissä kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle siten kuin kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) 7 §:ssä säädetään.

3 § Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin

3.1. Ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa olevien tai niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten lisäksi on Sievin kunnassa noudatettava näitä ympäristönsuojelumääräyksiä, joilla täydennetään ympäristönsuojelulain säännöksiä ja määräyksiä. Ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa koko Sievin kunnan alueella, ellei muualla näissä määräyksissä toisin määrätä.

3.2. Ympäristönsuojelulain (YSL) 202 § 2 momentissa on lueteltu ne asiat, joista kunnallisia ympäristönsuojelumääräyksiä ei voi antaa

Ympäristönsuojelumääräykset eivät siten koske:

1) luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa
2) Ympäristönsuojelulain 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa

3) Ympäristönsuojelulain 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita
4) Ympäristönsuojelulain 136 §:n 1 momentissa tarkoitettuja pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä
5) puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen toimintaa

3.3. Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten ja vastaavien määräysten rinnalla ja tarvittaessa samanaikaisesti. Tällaisia määräyksiä ovat mm. jätehuoltomääräykset, rakennusjärjestys sekä eräiltä osin kaavamääräykset.

3.4. Mikäli samasta asiasta on määrätty muussa kunnallisessa määräyksessä, tulee ympäristönsuojelumääräystä noudattaa silloin, kun tämän voidaan katsoa johtavan parempaan ympäristönsuojelulliseen tulokseen tai tasoon. Ympäristösuojelumääräykset on laadittu ympäristönsuojelulain nojalla ja hyväksytty Sievin kunnan valtuustossa, ja koskevat siten kaikkia viranomaisia. Viranomaispäätöksiä ja esityksiä tehdessä tulee eri toimialojen viranhaltijoiden varmistaa se, ettei päätös, esitys tai lausunto ole ristiriidassa näiden ympäristönsuojelumääräysten kanssa.

4 § Käsitteet

Määräysten 4 §:ssä on määritelty määräyksissä käytettyjä käsitteitä:

Asemakaavoitettu alue, jolla tarkoitetaan alueita, joilla on lainvoimainen asemakaava (Liite 1) tai ranta-asemakaava.

Harmaat jätevedet, joilla tarkoitetaan pesuvesiä ja muita koostumukseltaan niitä vastaavia jätevesiä. Harmaat jätevedet eivät sisällä wc-vesiä.

Hulevedet**,** joilla tarkoitetaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavia sade- ja sulamisvesiä. Rakennusten perustusten kuivatusvedet eivät ole hulevesiä, mutta niiden käsittelyyn sovelletaan hulevesiä koskevia määräyksiä.

Jätevesien käsittelyjärjestelmä, jolla tarkoitetaan talousjätevesien puhdistusta tai muuta käsittelyä varten tarvittavien laitteiden ja rakenteiden muodostamaa kokonaisuutta, joka voi koostua saostussäiliöstä, maahanimeyttämöstä, maasuodattamosta, umpisäiliöstä, pienpuhdistamosta tai muista laitteista taikka näiden laitteiden ja menetelmien yhdistelmästä.

Laajamittainen tai ammattimainen ajoneuvojen pesu**,** jolla tarkoitetaan ammattimaisen kuljetustoiminnan kaluston puhdistamista. Laajamittaisen pesutoiminnan kaltaisia vaikutuksia voi olla myös muulla kuin ammattimaisella toiminnalla, esimerkiksi usean auton toistuvalla häiriötä aiheuttavalla pesulla ja ajoneuvojen pesuilla yli 10 huoneistoa käsittävällä asuinkiinteistöllä. Määritelmä koskee ajoneuvojen lisäksi myös veneitä, koneita ja muita laitteita.

Lumen varastointialue**,** jolla tarkoitetaan aluetta, johon tuodaan ja varastoidaan toisilta kiinteistöiltä tai muilta alueilta kerättyä lunta.

Pohjavesialue, jolla tarkoitetaan sellaista pohjavesialuetta, joka on alun perin määritetty ELY-keskuksen päätöksellä yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeäksi tai siihen soveltuvaksi pohjavesialueeksi (luokat 1 ja 2) tai jonka pohjavedestä pintavesi tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (E-luokka). (Ympäristönsuojelumääräysten liitekartta 1). Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2 a luvussa. Pohjavesialueet luokitellaan ja rajataan vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella.

Pohjaveden varsinainen muodostumisalue**,** jolla tarkoitetaan sellaista pohjavesialueen osaa, jolta sade- ja sulamisvedet kerääntyvät ja muodostavat pohjavesiesiintymän.

Rantavyöhyke**,** jolla tarkoitetaan keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta noin 100 metrin päähän ulottuvaa vyöhykettä. Rantavyöhykkeen määritelmä on yhteneväinen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyn määritelmän kanssa. Vyöhykkeen leveys vaihtelee etenkin maasto-olosuhteiden mukaan.

Tulva-alue**,** jolla tarkoitetaan aluetta, jolle ulottuu keskimäärin kerran 20 vuodessa esiintyvä ylin vedenkorkeus (HW20).

Tuotantoeläimet, joilla tarkoitetaan lehmiä, hevosia, sikoja, lampaita, kanoja, turkiseläimiä ja vastaavia.

Vaarallisia kemikaaleja ovat kemikaalilainsäädännön määritelmien mukaiset aineet ja seokset, jotka tulee luokitella tai merkitä EU:n CLP-asetuksen mukaisesti tai joista on toimitettava käyttöturvallisuustiedote REACH-asetuksen mukaisesti. Tällaisia aineita tai seoksia ovat mm. nestemäiset polttoaineet, öljyt, maalit, torjunta-aineet ja liuottimet sekä näiden nestemäiset jätteet.

Valtaoja, jolla tässä tarkoitetaan kaivettua avouomaa, jonka tarkoituksena on kerätä kuivatusalueen piiri-, sarka- ja salaojista tulevat sekä yläpuoliselta valuma-alueelta tulevat vedet ja johtaa ne pois siltä kuivatusalueelta, jonka kuivattamiseksi valtaoja on kaivettu.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on kunnan hyväksymä vesihuoltolain (119/2001) mukainen toiminta-alue. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla on liityttävä talousvesi- ja jätevesiverkostoon.

Vesistö, jolla tarkoitetaan vesilaissa määritellyllä tavalla järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista vesialuetta sekä tekojärveä, kanavaa ja muuta vastaavaa keinotekoista vesialuetta; vesistönä ei kuitenkaan pidetä noroa, ojaa ja lähdettä.

2. LUKU JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JA KÄSITTELY

5 § Yleiset määräykset

Määräykset perustuvat YSL 202 § 3 momentin kohtaan 1 ja tapauskohtaisesti YSL 6 §, 17 §, 155 §, 156 c § ja 202 §:ään 3 momentin 7 kohtaan sekä vesihuoltolain 10 § ja 17 b §: ään.

Jätevesien käsittelyä koskevat määräykset ovat tarpeen erityisesti pohjavesien sekä herkkien vesistöjen suojelemiseksi. Riittävän tehokkaalla jätevesien käsittelyllä ehkäistään ravinteiden, orgaanisen aineksen ja haitallisten mikro-organismien pääsyä ympäristöön sekä edistetään vesienhoidon tavoitteiden toteutumista Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella.

5.1. Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä talousvesi- ja jätevesiviemäriverkostoon.

5.2. Ympäristön pilaantumisen vaaran sekä jätevesistä aiheutuvan vesistökuormituksen ehkäisemiseksi vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitseva kiinteistö on perusteltua liittää olemassa olevaan yleiseen viemäriverkostoon, mikäli se on toteutettavissa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia.

5.3. Umpi- ja saostussäiliöt tulee jätevesijärjestelmän toiminnan varmistamiseksi tyhjentää säännöllisesti. Mikäli saostussäiliöiden tyhjennys laiminlyödään, voi seurauksena olla kiintoaineksen karkaamisen myötä varsinaisen puhdistusjärjestelmän, kuten suodattimen tai suodatuskentän toiminnan heikkeneminen ja siten kuormituksen lisääntyminen. Umpisäiliöiden ja muiden vastaavien säiliöiden tyhjentäminen tulee tehdä aina tarvittaessa, tavallisesti kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Kiinteistön haltijan kirjanpitovelvollisuus ja velvollisuudet huolehtia puhdistuslaitteiden toimivuudesta perustuvat YSL:n 6 §: n mukaiseen selvilläolovelvollisuuteen. Käytännössä kirjanpidolla tarkoitetaan lähinnä laitteistojen huolto- ja tyhjennyslaskujen säilyttämistä.

Saostuskaivoliete saattaa sisältää taudinaiheuttajia, ja tulee tästä syystä käsitellä Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen lannoitevalmisteista (964/2023) mainitulla tavalla ennen lietteen maa- ja puutarhatalouskäyttöä.

5.4. Rakennettaessa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolelle on kiinteistön jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma esitettävä rakentamislupahakemuksen yhteydessä. Jätevesijärjestelmän tulee täyttää ympäristönsuojelulain ja valtioneuvoston asetuksen (157/2017) vaatimukset.

5.5. Määräyksen tarkoituksena on ehkäistä jätevesijärjestelmistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kuten kaivojen tai vesistön pilaantumista. Lisäksi tarkoituksena on ehkäistä puhdistettujenkin jätevesien pääsyä herkkiin kohteisiin haitallisissa määrin (YSL 156 c §). Suojaetäisyyksillä voidaan myös ehkäistä muita mahdollisia haittoja, kuten hajuhaittoja. Etäisyydet ovat tarpeellisia myös terveydensuojelullisista syistä (YSL 155 §) Suojaetäisyyteen vaikuttavat mm. maaperäolosuhteet, sijaintipaikan kaltevuus ja pohjavesiolosuhteet.

Erillisestä saunarakennuksesta peräisin olevien vähäisten pesuvesien käsittelyn järjestäminen vähintään 20 metrin etäisyydelle rantaviivasta ei aina ole teknisesti tai taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Vähäisen ympäristökuormituksen vuoksi pesuvesien imeyttäminen voidaan sallia tätä lähempänä rantaa, kunhan imeytyspaikka ei sijaitse saunarakennuksen ja rantaviivan välisellä alueella.

5.6. Määräyksen tarkoituksena on ehkäistä tulvaveden pääsy jäteveden käsittelyjärjestelmiin ja tästä mahdollisesti aiheutuvan puhdistamattoman jäteveden pääsy tulvaveden mukana vesistöön ja ranta-alueille.

5.7. Määräyksellä vähennetään pohjavesiin aiheutuvaa kuormitusta. Puhdistettunakin jätevesi sisältää ravinteiden lisäksi esimerkiksi ulosteperäisiä bakteereja, lääkeainejäämiä, raskasmetallijäämiä ja muita vastaavia aineita, jotka voivat aiheuttaa pohjaveden likaantumisen riskin sekä vaarantaa pohjaveden laadun (YSL 17§).

5.8. Ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyjen ulkopuolelle jäävien tilojen osalta määräyksellä voidaan vähentää jätevesien aiheuttamaa ympäristön pilaantumisen vaaraa ja tartuntavaarallisten tautien leviämisriskiä.

5.9. Määräyksellä tarkennetaan eläinsuojien jätevesien ja maidonjalostukseen kelpaamattoman maidon käsittelyä. Ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyjen ulkopuolelle jäävien tilojen osalta määräyksellä ympäristölle haitallisista aineista voidaan estää jätevesien aiheuttamaa ympäristön pilaantumista.

Asumisessa syntyville lietteille ja niiden käsittelylle ei ole tarve asettaa erillisiä määräyksiä, koska niistä määrätään jo Jokilaaksojen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä.

6 § Viemäriin johdettavat jätevedet sekä hulevesien käsittely

Määräykset perustuvat YSL 202 § 3 momentin 1 kohtaan ja tapauskohtaisesti YSL 16 §, 17 §, 155 § ja 202 §:ään 3 momentin 7 kohtaan.

Vesistöihin huuhtoutuvan ravinnekuorman ja kiintoaineksen pienentämiseksi on perusteltua ohjata ja rajoittaa eri toimintoja vesistöille Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelmassa asetetun hyvän tilan saavuttamiseksi ja sen säilyttämiseksi.

6.1. Sen lisäksi mitä ympäristönsuojeluasetuksen 41 ja 42 §:ssä, valtioneuvoston asetuksessa vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (VNA 1022/2006) ja ympäristönsuojelulain 9 ja 10 §:n nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa on säädetty, tulee jätevesien viemäriin johtamisessa noudattaa tässä pykälässä annettuja määräyksiä.

6.2. Määräyksellä vähennetään jätteistä, öljystä, rasvasta ja muista viemäriin kuulumattomista aineista aiheutuvaa haittaa viemärilaitteiston ja jätevedenpuhdistamon toiminnalle. Puhdistamon toiminnan häiriintyessä saattavat myös laitoksen päästöt kasvaa, mistä voi edelleen seurata vesistöjen pilaantumista. Määräyksellä ehkäistään sadevesien ja muiden puhtaiden vesien johtamista jätevesiviemäriin. Ne saattavat varsinkin runsassateisina aikoina ylikuormittaa puhdistamoa, aiheuttaa ongelmia puhdistusprosesseissa ja heikentää puhdistustulosta.

6.3. Määräyksen tavoitteena on, että ympäristölle sekä jätevedenpuhdistamon ja viemäreiden toiminnalle haitallisten aineiden pääsy viemäriin voidaan ehkäistä asianmukaisilla ja oikein käytetyillä erotinlaitteistolla. Erotinlaitteet toimivat jäteveden esikäsittelyjärjestelmänä, jossa haitalliset aineet erotetaan muusta jätevedestä ja niiden pääsy puhdistamolle estetään.
Määräys automaattisesti toimivan erotinlaitteiston täyttymistä ilmaisevasta hälytysjärjestelmästä on tarpeen, jotta laitteen tyhjentäjä saa ajoissa tiedon tyhjennystarpeesta ja voi ennalta ehkäistä ympäristöhaittoja. Erotinlaitteiden häiriötön toiminta edellyttää niiden säännöllistä tyhjennystä ja huoltoa.

6.4. Määräyksellä voidaan varmistaa ympäristökuormitusta vähentävien teknisten ratkaisujen jatkuva toimivuus. Kiinteistön haltijan on huolehdittava hiekan- ja öljynerotinlaitteistojen toiminnasta, huollosta ja tyhjennyksestä. Erotinlaitteiden tyhjennystä koskevien tositteiden esittämisvelvollisuus perustuu ympäristönsuojelulain 172 §:ään, jonka nojalla viranomaisella on oikeus saada valvontatehtäväänsä varten tarpeelliset tiedot.

6.5. Määräyksellä vähennetään hulevesien kautta tapahtuvaa ympäristökuormitusta. Jätevesien johtaminen hulevesiviemäriin on kielletty, koska hulevesiä ei puhdisteta jätevesien tapaan ennen niiden johtamista ympäristöön.

6.6. Määräyksellä ehkäistään ja vähennetään hulevesien haitallisia ympäristövaikutuksia kuten pohjaveden, vesistöjen tai maaperän pilaantumista.

3. LUKU VESIENSUOJELUA KOSKEVAT MUUT MÄÄRÄYKSET

7 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden, mattojen ja tekstiilien pesua koskevat rajoitukset

Määräykset perustuvat YSL 202 § 3 momentin 1 kohtaan ja tapauskohtaisesti 7 kohtaan sekä YSL 16 § ja 17 §:ään.

7.1. Määräyksellä voidaan estää ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja muiden laitteiden pesussa liukenevien haitallisten aineiden, kuten öljyn tai liuottimien pääsy vesistöihin, maaperään tai pohjaveteen. Yleisiltä katualueilta pesuvedet kulkeutuvat hulevesiviemäröinnin kautta suoraan ympäristöön.

7.2. Määräyksellä voidaan estää ajoneuvojen ja laitteiden pesusta aiheutuva vesistön tai pohjaveden pilaantumisvaara. Pesuvedet kulkeutuvat hulevesiviemäröinnin kautta puhdistamattomina suoraan ympäristöön.

7.3. Ammattimaisessa tai muussa laajamittaisessa pesutoiminnassa syntyy huomattavia määriä pesuvesiä, jotka sisältävät pesuaineita sekä pesussa liuenneita muita haitallisia aineita. Ne aiheuttavat ympäristön pilaantumisen vaaraa. Määräyksellä voidaan estää ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja muiden laitteiden pesussa liukenevien haitallisten aineiden, kuten öljyn tai liottimien pääsy vesistöihin, maaperään tai pohjaveteen.

7.4. Määräyksessä asetetuilla vaatimuksilla voidaan ehkäistä liuotinpohjaisten pesuaineiden haitallisia vaikutuksia ympäristössä.

7.5. Määräyksellä ehkäistään ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesussa syntyvän jäteveden pääsy ympäristöön. Tämä voi aiheuttaa pohjavesi- ja ranta-alueilla pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisvaaran.

7.6. Huolehtimalla siitä, että pesuvedet eivät joudu suoraan vesistöön, vähennetään ravinteiden joutumista vesistöön, sekä lisätään alueen yleistä viihtyvyyttä. Runsas mattopyykki vesistössä olevalla laiturilla voi aiheuttaa veteen paikallisesti sameushaittaa, hygieenistä likaantumista, kiintoainesta johtuvaa roskaantumista ja leväkasvuston voimistumista. Määräyksellä vähennetään vesistöjen hajakuormitusta.

8 § Kylpytynnyreiden, uima-altaiden ja muiden vastaavien vesien käsittelyä koskevat rajoitukset

Määräykset perustuvat YSL 17 §:ään ja 202 §: n 3 momentin 1 kohtaan.

8.1. Määräyksellä ehkäistään kylpytynnyreiden, uima-altaiden ja muiden vastaavien jätevesistä aiheutuvia haittoja maaperään ja pohjavesiin. Kylpyvedet voivat sisältää erilaisia veden desinfioimiseen käytettäviä kemikaaleja, kylpytuoksuja ja -suoloja ja luokitellaan siten harmaiksi jätevesiksi, joita ei saa johtaa vesistöön ilman käsittelyä. Hulevesiviemäröinnin kautta kylpyvedet kulkeutuisivat puhdistamattomina suoraan ympäristöön. Vesien imeyttäminen maahan mahdollistaa veden suodattumisen ja puhdistamisen maakerroksissa ennen niiden joutumista vesistöön. Luokitellulla pohjavesialueella harmaiden jätevesien johtaminen maaperään saattaa aiheuttaa muutoksia pohjaveden laadussa, mikä voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka huonontaa pohjaveden laatua.

9 § Yleisötilaisuuksien jätevedet

9.1. Ympäristölle haitattomin tapa huolehtia yleisötilaisuudessa syntyvistä jätevesistä on johtaa ne yleiseen viemäriverkostoon. Mikäli viemäriin johtaminen ei ole mahdollista, on vedet kerättävä tiiviiseen säiliöön ja toimitettava käsittelyyn. Tilaisuuden jätevesien määrä saattaa kävijämäärästä riippuen olla niin suuri, että niiden käsittelyä syntypaikalla ei voida ilman ympäristön pilaantumisen uhkaa toteuttaa.

Yleisen siisteyden sekä ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on tärkeää, että tapahtumapaikalla on riittävästi käymälöitä yleisön vapaasti käytettävissä.

10 § Ruoppaus ja vesikasvien niitto

10.1. Ruoppaamista käsittelee vesilain 2 luvun 6 §, minkä lisäksi ruoppausta koskevat vesilain yleiset säädökset yleisistä velvollisuuksista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja luvantarpeesta (2:7 §, 2:15 §, 3:2 § ja 3:3 §). Ruoppaaminen voi vapauttaa veteen pohjasedimenttiin varastoituneita ravinteita, ja se voi altistaa ranta-alueet syöpymiselle ja sortumiselle. Ruoppaustyö samentaa vettä väliaikaisesti, ja tämä vaikutus voi ulottua kauaskin ruopattavasta alueesta. Vesilain 2 luvun 6 §:n edellyttämä ilmoitus tehdään Lupa- ja valvontavirastolle.

10.2. Vesikasvien koneellinen niitto on lisääntynyt. Siksi niitolle on annettu ohjeita ja määräyksiä, jotta lintujen pesimäaikaa häirittäisiin mahdollisimman vähän. Lisäksi niitosta syntyvä kasvijäte tulee käsitellä asianmukaisesti, jotta se ei aiheuta haittaa vesien laadulle tai alueen viihtyisyydelle. Jos vesikasveja aiotaan niittää laajamittaisesti, siitä kannattaa ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle etukäteen. Tällöin viranomainen voi arvioida, tarvitaanko hankkeelle lupa, ja antaa ohjeita työn toteuttamiseen niin, että ympäristöhaitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

11 § Maataloudessa käytettäviä aineita ja käytäntöjä koskevat rajoitukset

Määräykset perustuvat YSL 17 §:ään ja 202 §:n 3 momentin 1 kohtaan ja soveltuvasti kohtiin 3 ja 7. Määräyksiä laadittaessa on huomioitu, että alueella on erityisiä tarpeita vesienhoidon edistämisessä sekä lupa- ja ilmoituskynnystä pienemmänkin eläintuotannon ja asutuksen yhteensovittamisessa.

Vesistöihin huuhtoutuvan ravinnekuormanpienentämiseksi on perusteltua ohjata ja rajoittaa eri toimintoja, jotta Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelmassa asetetut hyvän ekologisen tilan tavoitteet saavutetaan ja säilytetään.

11.1. Valtioneuvoston asetusta maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014 ja 1261/2015) on katsottu tarpeelliseksi täydentää määräyksillä paikallisten olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

11.2. Turkiseläinlannan kompostoimisella parannetaan turkislannan käyttökelpoisuutta peltojen lannoituksessa ja maanparannusaineena. Kompostointi parantaa lannan ravinnevaikutuksia, mikä vähentää ympäristökuormitusta. Lisäksi kompostointi parantaa lannan hygieniaa ja käsiteltävyyttä sekä vähentää hajuhaittoja. Lannan kompostoiminen on perusteltua vesistön hyvän tilan saavuttamiseksi (Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma).

11.3. Lannan ja virtsan käytön kieltäminen 5 metriä lähempänä vesistöä on perusteltua vesistöjen ekologisen tilan parantamiseksi (Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma).

11.4. Määräyksillä pyritään ehkäisemään lähellä olevalle naapurustolle aiheutuvia haittoja, kuten haju- ja pölyhaittaa. Erityisen tarpeen määräys on kunnan tiheästi rakennetuilla kylillä ja asemakaava-alueilla eläintuotannon ja asutuksen yhteensovittamiseksi.

11.5. Määräyksellä on huomioitu ympäristönsuojelulain lupa- ja ilmoitusmenettelyn ulkopuolelle jäävät eläinsuojat ja niihin liittyvien toimintojen sijoittuminen suhteessa vesistöihin, puroihin, noroihin ja vastaaviin herkkiin kohteisiin. Alueella on erityisiä tarpeita vesienhoidossa ja eläintuotannon ja asutuksen yhteensovittamisessa, vesienhoidossa tavoitteeksi otettuun vesimuodostumien hyvän tilan saavuttamiseksi.

Määräyksellä voidaan paikalliset olot huomioon ottaen ehkäistä nitraattiasetusta tarkemmin pohjaveteen ja vesistöihin kohdistuvaa ympäristökuormitusta. Sijoittamista koskeva määräys on tarpeen myös eläintuotannon ja asutuksen yhteensovittamiseksi.

11.6. Määräys laiduntamisen kieltämisestä uimarantojen läheisyydessä on tarpeen yleisen viihtyvyyden turvaamiseksi ja terveydelle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi.

11.7. Määräyksellä on huomioitu YSL 17 §:n mukainen pohjaveden suojaustarve. Lanta- ja tuorerehusäiliöt, -varasto, lanta-aumat ja torjunta-aine- ja lannoitevarastot aiheuttavat välittömän pohjaveden pilaantumisriskin. Niiden vääränlaisen perustamisen, ylläpidon, säilytyksen tai ilkivallan seurauksena ympäristöön vapautuvat aineet ovat vaaraksi pohjaveden laadulle.

Eläinten jaloittelualueelta tai hevosten ulkotarhasta voi kulkeutua pohjaveteen epäpuhtauksia ja ravinteita, joten näiden alueiden säännöllinen kunnossapito, kuten lannan poisto ja alueen kosteuden hallinta ovat tarpeellisia.

Kasvinsuojeluaineet voivat olla terveydelle vaarallisia. Kasvinsuojeluaineita koskevilla rajoituksilla ehkäistään pohjaveden ja ympäristön pilaantumista, sillä kasvinsuojeluaineet voivat kulkeutua kasvustosta ja maasta pinta- ja pohjavesiin. Eräiden kasvinsuojeluaineiden hajoamistuotteet ovat lähtöainetta haitallisempia, jolloin aineiden pääsyä pohjavesiin tulee ehkäistä.

Lannan, virtsan, puristenesteen sekä pesuvesien käyttö lannoitteena pohjavesialueella voi aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen vaaraa, minkä vuoksi on tarpeen varmistua erillisillä selvityksillä siitä, että pohjaveden pilaantumisen vaaraa ei ole.

12 § Lumen varastoalueen sijoittaminen ja sulamisvesien käsittely

Määräykset perustuvat YSL 17 §:ään ja 202 §:n 3 momentin 1 kohtaan ja soveltavasti 3 kohtaan.

12.1. Määräykset ovat tarpeen lumen varastoinnin ja sulamisvesien aiheuttaman ympäristön pilaantumisen varaan sekä roskaantumisen ja vettymishaittojen ehkäisemiseksi.

Lumi voi varastopaikassa sulaessaan aiheuttaa vettymishaittaa naapurikiinteistölle, jos sulamisvesistä ei huolehdita asianmukaisesti.

Ajoväyliltä, kaduilta ja muilta alueilta poistettavan lumen mukana varastoalueelle kulkeutuu erilaista jätettä, öljy- ja polttoainejäämiä sekä muita haitta-aineita, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai vesistöjen pilaantumista, roskaantumista ja yleisen viihtyisyyden vähentymistä.

13 § Maalämpöjärjestelmät

Määräykset perustuvat YSL 17 §:ään ja YSL 202 §:n 3 momentin 1, 3 ja 6 kohtiin.

13.1. Määräys on tarpeen, sillä pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen maalämpöjärjestelmissä lämmönkeruunesteenä käytettävän aineen mahdolliset vuodot voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Lämpökaivon poraaminen voi aiheuttaa pohjavesikerrosten sekoittumista, pintaveden ja pohjaveden sekoittumista tai aiheuttaa pohjaveden määrän muutoksia, jota varten ympäristöviranomaiselle on varattava mahdollisuus lausua asiasta ja antaa ohjeistusta ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Energiakaivojen poraamisen yhteydessä voi syntyä merkittäviä määriä kiviainesta, pölyä ja lietettä, joka voi paikallisesti aiheuttaa voimakasta veden samentumista sekä lietteen kertymistä puroihin, noroihin, ojiin ja vesistöihin. Tämä voi vaikuttaa vesistön ja muun vesiympäristön elinolosuhteisiin ja pilata vedenlaatua. Viemärissä liete saattaa aiheuttaa tukkeutumista ja vaikeuttaa jätevedenkäsittelyä tai rikkoa viemäriputkistoja.

13.2. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei edellytä, että toimenpidelupamenettelyssä kuultaisiin kunnan ympäristönsuojeluviranomaista. Määräys on tarpeen, jotta kunnan ympäristöviranomainen on tietoi-

nen näistä hankkeista ja voi tarvittaessa lausua rakentamisen mahdollisista ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavista vaikutuksista sekä antaa ohjeistusta ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.

14 § Luokiteltuja pohjavesialueita koskevat muut rajoitukset

Määräykset perustuvat YSL 17 §: ään ja YSL 202 §:n 3 momentin 1 kohtaan.

14.1. Määräyksellä voidaan estää epäpuhtauksien joutuminen pohjaveteen ja edelleen juomaveteen. Erilaiset muutokset maaperän rakenteessa pohjavesialueilla saattavat vaikuttaa haitallisesti pohjaveden määrään. Lisäksi on rajoitettu pohjavesialueella olevien pohjavesialtaiden käyttö toimintoihin, jotka voivat aiheuttaa pohjaveden laadun heikkenemistä ja vaarantaa sen käyttöä raakaveden lähteenä.

14.2. Määräyksellä ehkäistään vaaraa, jossa tiesuolauksesta peräisin oleva kloridi kulkeutuu pohjaveteen aiheuttaen sen pilaantumisen tai muuttumisen. Pohjavesien laadun hyvän tilan säilyttämiseksi on perusteltua käyttää pohjavesialueilla soveltuvia yhdisteitä.

4. LUKU ILMANSUOJELU JA MELUNTORJUNTA

15 § Savukaasupäästöjen haitallisten vaikutusten ehkäisy

Määräykset perustuvat YSL 202 §:n 3 momentin 1 kohtaan.

15.1. Määräyksellä ehkäistään rasitusta naapureille. Polttolaitteeseen soveltumattoman polttoaineen käyttö voi aiheuttaa savuhaittaa. Polttolaitteen oikea käyttäminen ja säännöllinen huoltaminen ehkäisevät savuhaittaa.

Turpeen, erityisesti palaturpeen käytön pientalon energiatuotantoon taajama-alueella on todettu aiheuttavan mm. viihtyisyyshaittaa ja kohtuutonta rasitusta naapurikiinteistölle savun ja hajun muodostumisen kautta.

15.2. Lämmityskattilaan tai tulipesään soveltumattoman aineen polttaminen aiheuttaa savuhaittaa. Määräyksellä voidaan ehkäistä huonosti palavan materiaalin aiheuttamia savuhaittaongelmia ja mahdollisesti syntyviä myrkyllisiä savukaasupäästöjä.

15.3. Määräys on tarpeen, jotta voidaan ehkäistä savuhaittaongelmia naapurustolle. Sijoittamisessa on huomioitava naapurikiinteistöt.

16 § Jätteiden polttoa koskevat määräykset

Määräykset perustuvat YSL 202 §:n 3 momentin 1 kohtaan.

16.1. Avopoltossa tapahtuva epätäydellinen palaminen aiheuttaa savuhaittaa, minkä vuoksi se on perusteltua asema-kaava-alueella.

16.2. Määräyksellä ehkäistään haittoja naapurille. Käsittelemättömän puun, risujen, olkien ja lehtien avopoltto on sallittua haja-asutusalueella, jos noudatetaan jätehuoltomääräyksiä, maastopalovaroituksia eikä aiheuteta haittaa naapureille. Avopoltossa on huomioitava naapurit esimerkiksi sijainnin ja tuulensuunnan osalta, jotta polttamisesta ei aiheudu haittaa naapurustolle.

16.3. Rakennusten polttamista ei käsitellä muussa kunnallisessa sääntelyssä eivätkä kokonaiset rakennukset jätesääntelyn mukaan ole jätettä. Määräys on tarpeen, jotta voidaan paikallisesti ehkäistä rakennusten ja rakennelmien hävittäminen polttamalla.

Määräys poikkeamisesta rakennusten poltossa on perusteltu, koska poikkeuksen myöntämisellä voidaan tarvittaessa mahdollistaa esimerkiksi pelastusviranomaisen, vapaaehtoisen palokunnan, laitospalokunnan, teollisuuspalokunnan, sotilaspalokunnan tai vastaavan pelastusalalla toimivan yhteisön harjoitustoiminta. Asian johdosta tehtävässä päätöksessä voidaan antaa määräyksiä esimerkiksi sammutusveden johtamisesta ja käsittelystä, etukäteen tehtävistä toimenpiteistä, kuten myrkyllisten ja palamattomien materiaalien poistosta tai muista ympäristönsuojelullisesti tärkeistä asioista tai rajoituksista.

16.4. Maastopalovaroituksen aikana avotulen teko, mukaan lukien pääsiäis- ja juhannuskokot, on kielletty pelastuslain (379/2011) 6 §:n perusteella. Kokkojen polttamista koskevat määräykset on annettu niistä mahdollisesti aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen estämiseksi.

17 § Rakennus-, purku- ja kunnostustyöt

Määräykset perustuvat YSL 16 §:ään ja 202 §:n 3 momentin 1 kohtaan.

17.1. Määräyksellä ehkäistään ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ympäristönsuojelulain 16 §: n mukaan maahan ei saa päästää tai jättää jätettä tai muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huonontuminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus.

Ulkona tapahtuvan hiekkapuhalluksen tai painepesun yhteydessä voi ilmaan, maaperään tai viemäriin joutua pölyä tai haitallisia aineita. Määräys on tarpeen ilman ja maaperän suojelun kannalta.

17.2. Ympäristölle tai terveydelle vaarallisia aineita käsiteltäessä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, jos suojaukset eivät ole riittävät. Määräys on tarpeen ympäristön ja terveydensuojelun kannalta.

17.3. Suoritettaessa erilaisia kunnostus-, huolto-, rakennus- ja purkutöitä voi ympäristöön päästä ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa aiheuttavaa ja terveydelle ja viihtyvyydelle haitallisia päästöjä. Määräys näiden päästöjen rajoittumiseksi on tarpeen etenkin asemakaava-alueelle rakennetuilla alueilla terveyden ja omaisuuden suojelun vuoksi.

18 § Kulkuväylien ja pihojen kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt

Määräykset perustuvat YSL 16 §:ään ja 202 §:n 3 momentin 1 kohtaan.

18.1. Hiekoitushiekan tai vastaavan poistaminen kiinteistöltä keväisin sekä muulloin tarvittaessa on tarpeen pölyämisen estämiseksi. Pölytorjunta on tärkeää hyvän ilmanlaadun turvaamiseksi etenkin kaupunki- ja taajama-alueilla. Viemäreiden tukkeutumisen ehkäisemiseksi poistettavan hiekoitushiekan pääseminen viemäreihin tulee estää.

18.2. Määräys on tarpeen, jotta voidaan rajoittaa päästöjä ilmaan etenkin keväisin, jolloin ilmanlaatu on usein huono katualueiden voimakkaan pölyämisen vuoksi ja pöly voi aiheuttaa kohtuutonta haittaa naapureille.
Lehtipuhaltimien käyttö kuivan hiekoitushiekan poistossa on kielletty pölyämisen estämiseksi.

19 § Kulotusta koskevat määräykset

Määräys perustuu YSL 202 §:n 3 momentin 1 kohtaan.

19.1. Määräys on annettu savuhaittaongelmien ehkäisemiseksi, mikä on tarpeen erityisesti tiheästi asutulla alueella. Kulotuksesta aiheutuu yleensä runsaasti savua, joka voi aiheuttaa haittaa naapurustolle.

20 § Meluilmoitusta (YSL 118 §) edellyttävät toiminnat ja tapahtumat

Määräys perustuu YSL 202 §:n 3 momentin 1 ja 2 kohtiin sekä YSL 118 §:n 3 momenttiin, jonka mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelumääräyksen toiminnoista, joista ei tarvitse tehdä pykälään mukaista meluilmoitusta. Näissä määräyksissä kuvatuista toiminnoista ei ole tarpeen tehdä meluilmoitusta, sillä kyseisten toimintojen sijoittuessa päiväsaikaan ja arkipäiviin lyhytaikaisesti ei toiminnasta katsota aiheutuvan merkittävää meluhaittaa.

20.1. Asutuksen, palveluiden ja herkkien kohteiden läheisyydessä olevista toimista on perusteltua määrätä tiedottamaan, jotta haitankärsijöillä on mahdollisuus ennalta varautua meluhaittaa aiheuttaviin toimintoihin ja tarvittaessa neuvotella toiminnanharjoittajan kanssa esimerkiksi meluntorjuntatoimenpiteistä tai hiljaisista ajoista.

21 § Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden, laitteiden ja työvaiheiden rajoittaminen

Määräys perustuu YSL 7 §:ään ja 202 §:n 3 momentin 1 ja 2 kohtiin.

21.1. Määräys on perusteltu meluhaitan torjumisen vuoksi. Asutuksen ja herkkien kohteiden läheisyydessä meluhaittojen torjuminen etenkin yöaikaan on tarpeen asukkaiden riittävän unensaannin turvaamiseksi. Määräys mahdollistaa tarpeellisten rakennus-, purku-, korjaus- ja huoltotöiden suorittamisen ilman liiallista meluhaittaa. Jätteiden kuormaamisen, teiden aukipitämisen ja liukkauden torjunnan ja esimerkiksi hälytysajoneuvojen tai välttämättömien raivaustöiden sekä maa- ja metsätalouden harjoittamisen kannalta välttämättömien toimien rajaaminen määräyksen ulkopuolelle on tarpeen yleisen turvallisuuden, omaisuudensuojan ja elinkeinojen harjoittamisen vuoksi.

Ilmoittamisesta määrääminen on perusteltua, jotta haitankärsijöillä on mahdollisuus ennalta varautua meluhaittaa aiheuttaviin toimintoihin.

5. LUKU JÄTEHUOLTO

22 § Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen kiinteistöllä

Määräykset perustuvat YSL 16 §:ään, 17 §:ään ja 202 §:n 3 momentin 1 kohtaan.

22.1. Määräyksellä selvennetään näiden määräysten ja jätehuoltomääräysten suhdetta.

22.2. Määräys on tarpeen ympäristöhaittojen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

22.3. Määräys on tarpeen valvonnallisista syistä. Ilmoituksen johdosta voidaan antaa ympäristönsuojelua edistäviä määräyksiä.

22.4. Määräykset ovat tarpeen ympäristöhaittojen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä naapureille aiheutuvan rasituksenvähentämiseksi.

22.5. Määräykset ovat tarpeen maaperän, ilman ja pohjaveden pilaantumisen ja roskaantumisen ehkäisemiseksi. Muovien avopoltossa voi syntyä haitallisia ja myrkyllisiä savukaasuja.

22.6. Määräys on annettu jätteistä aiheutuvan ympäristönpilaantumisen ehkäisemiseksi. Materiaalin uusiokäyttö on kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista, kun se tehdään aiheuttamatta ympäristöhaittoja.

Määräyksen mukaisilla toimilla enintään 3oo m^3 suuruisia ylijäämämaiden, tiili- ja betonimurskeiden tai muiden kiviainesperäisten murskeiden eriä sekä enintään 50 m :n suuruisia puuperäisen polttoaineen polton pohjatuhkien tai liejupetihiekkojen eriä voidaan käyttää kertaluontoisesti ympäristönsuojelullisesti kestävällä tavalla maanrakentamisessa ilman, että hyödyntämisestä tarvitsee tehdä valtionneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa mukaista ilmoitusta (MARA-ilmoitus).

Määräyksen mukaiset vaatimukset ilmoitettaville pienille maanrakennustöille ovat tarpeen ympäristönsuojelullisista syistä.

Ammattimaisessa ja laitosmaisessa jätteen hyödyntämisessä on noudatettava MARA-asetuksen mukaista ilmoitusmenettelyä.

22.7. Riistan käsittelypaikalla syntyvät jätteet saattavat aiheuttaa hajuhaittaa, mikäli jätteitä ei haudata riittävän syvälle tai viedä käsiteltäväksi muualle. Lisäksi ne houkuttelevat koti- ja haittaeläimiä. Riistajätteen hautaaminen pohjavesialueelle voi aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Eläinperäisten jätteiden hajoamisesta maaperään voi päästä ravinteita, orgaanista ainesta ja mikrobeja, jotka voivat heikentää pohjaveden laatua. Pohjaveden suojelun vuoksi riistajätteen hautaaminen pohjavesialueelle ei ole sallittua.

23 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Määräykset perustuvat YSL 16 §:ään, 17 §:ään ja 202 §:n 3 momentin 1 kohtaan.

23.1. Määräyksen tavoitteena on ehkäistä roskaantumista sekä varmistaa, että yleisötilaisuuksissa syntyvät jätteet kerätään, lajitellaan ja käsitellään jätelainsäädännön ja alueellisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Yleisötilaisuudet järjestetään usein keskeisillä alueilla, joten yleisen viihtyvyyden ja siisteyden ylläpitämiseksi on tapahtumapaikan siisteydestä huolehdittava koko tilaisuuden ajan.

23.2. Jätteiden lajitteluvelvoite koskee kaikkea toimintaa ja tästä syystä yleisötapahtumille on annettu velvoite jätteiden lajitteluun.

6. LUKU KEMIKAALIEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI

24 § Polttonesteitä ja kemikaaleja koskevat yleiset määräykset

Määräykset perustuvat YSL 16 §:ään, 17 §:ään sekä 202 § 3 momentin 1 ja 6 kohtiin.

24.1. Määräys on perusteltu ympäristönsuojelulain 16 §: ssä säädetyn maaperän pilaantumiskiellon sekä saman lain 17 §: ssä säädetyn pohjaveden pilaamiskiellon noudattamiseksi. Vaaralliset kemikaa-

lit aiheuttavat ympäristöön joutuessaan vakavan ympäristön pilaantumisen vaaran. Vähäisetkin kemikaalivuodot voivat aiheuttaa merkittävää maaperän tai pohjaveden pilaantumista, minkä vuoksi riskien minimointi on tärkeää kaikessa toiminnassa, jossa vaarallisia kemikaaleja käsitellään.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymät toiminnanharjoittajat suorittavat öljysäiliöiden puhdistuksen ja tarkistuksen, jolloin polttoainehöyryjen aiheuttamat turvallisuusriskit voidaan hallita ja öljysäiliön mahdollisista ympäristövaikutuksista saadaan luotettavaa tietoa valvontaa varten.

24.2. Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien turvallinen varastointi edellyttää annettujen säilytys- ja käyttöohjeiden noudattamista. Ohjeiden vastainen käsittely ja varastointi lisäävät onnettomuuden riskiä. Määräys estää ulkopuolisten pääsy käsiksi vaarallisiin kemikaaleihin on tarpeen, jotta voidaan estää ilkivallasta aiheutuvat kemikaalien vuodot ja ympäristön pilaantuminen.

25 § Maanalaisia polttoneste- ja kemikaalisäiliöitä koskevat määräykset

Määräykset perustuvat YSL 16 §:ään, 17 §:ään sekä 202 §: n 3 momentin 1,3 ja 6 kohtiin.

25.1. Uusien maanalaisten polttoaine- ja kemikaalisäiliöiden sijoittaminen pohjavesialueille tai rantavyöhykkeelle on kielletty pohjaveden ja vesistön pilaantumisvaaran vuoksi.

25.2. Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemiakaalien varastosäiliöiden kunto tulee säännöllisin tarkastuksin varmistaa mahdollisten vuotojen tai muiden turvallisuuden kannalta merkittävien vikojen havaitsemiseksi. Tarkastusten avulla voidaan ennaltaehkäistä onnettomuuksia, jotka ovat seurausta laitteistojen huonosta kunnosta ja kulumisesta. Maanalaiset öljysäiliöt ovat varsinkin ikääntyessään usein ympäristöriski, koska niiden mahdollisia vuotoja on vaikea havaita.

Maanalaisten öljysäiliöiden tarkastamisesta on määrätty kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (KTM 344/1983). KTM:n päätöksessä on määrätty tarkastamisvelvoite koskemaan kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa esitetyillä tärkeillä pohjavesialueilla olevia maanalaisia säiliöitä. Päätöksen sääntelyyn tarkoittamien tarkastusvälien ulottaminen koskemaan kaikkia vedenhankintaa varten tärkeitä (1-luokan) ja vedenhankintakäyttöön soveltuvia (2-luokan) pohjavesialueita sekä pohjavesialueita, joiden pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (E-luokka), on perusteltua pohjaveden ja pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien suojelemiseksi.

25.3. Maanalaisten polttoneste- ja kemikaalisäiliöiden poistaminen on perusteltua, jotta maaperään ei jää sellaisia säiliöitä, joista voi aiheutua maaperään ja ympäristön pilaantumista. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymät tarkastajat suorittavat öljysäiliöiden puhdistuksen ja tarkastuksen, jolloin öljysäiliön mahdollisista ympäristövaikutuksista saadaan luotettavaa tietoa.

Öljysäiliön maahan jättäminen vaatii viranomaisilta tapauskohtaista harkintaa. Poikkeus voidaan myöntää, mikäli säiliön maaperään jättämisestä ei aiheudu maaperän pilaantumisen riskiä, säiliön poistaminen on kiinteistön omistajalle taloudellisesti kohtuutonta tai säiliön poistaminen vaarantaa esimerkiksi maaperän kantavuuden suhteessa rakennuksiin. Maahan jätettävän säiliön puhdistaminen ja tarkastaminen sekä muut määrätyt toimenpiteet ovat tarpeen, jotta saadaan tietoa säiliön

kunnosta ja mahdollisesta vuodosta, säiliön ympäristö saadaan turvalliseksi ja säiliöstä ei aiheudu ympäristön pilaantumista.

26 § Maanpäällisiä polttoneste- ja kemikaalisäiliöitä koskevat määräykset

Määräykset perustuvat YSL 16 ja 17 §:ään sekä 202 §:n 3 momentin 1, 3 ja 6 kohtiin.

26.1. Säiliön sijoittamisella on merkittävä vaikutus mahdollisen kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutusten leviämisessä. Rajoittamalla säiliöiden sijoittamista vesistöjen rannoille ja edellyttämällä tulva-alueiden huomioon ottamista ehkäistään mahdollisten kemikaalionnettomuuksien aiheuttamia vesistöhaittoja.

Vaarallisten kemikaalien säilyttämistä ja varastointia koskevilla määräyksillä ehkäistään maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen vaaraa. Määräykset perustuvat ympäristönsuojelulain 16 §: n maaperän pilaantumiskieltoon ja 17 §: n pohjaveden pilaantumiskieltoon. Kemikaalisäiliöiden sijoittaminen suoja-altaaseen, josta vuotojen havaitseminen ja poistaminen on mahdollista, on tärkeää maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi. Ylitäytön estävä järjestelmä ehkäisee säiliön täytön yhteydessä tapahtuvia ylivuotoja. Laponestolaitteet estävät säiliön hallitsemattoman tyhjentymisen ympäristöön. Määräys lukitsemisesta on tarpeen, jotta voidaan estää ulkopuolisten pääsy käsiksi vaarallisiin kemikaaleihin.

26.2. Määräykset varastotiloissa säilytettävien vaarallisten tai haitallisten kemikaalien säiliöiden sijoittamisesta ovat tarpeen maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi. Mikäli kemikaaleja pääsisi vuotamaan viemäriin, voisi jätevesien purkupaikalla aiheutua ympäristön pilaantumista

26.3. Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien säiliön, sen suojauksen ja polttoaineyhteyden kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti, jotta mahdolliset vuodot tai muut turvallisuuden ja ympäristön pilaantumisen kannalta merkittävät viat havaitaan. Ympäristön kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että vuotoja havaittaessa ryhdytään välittömästi toimiin pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräys perustuu ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaiseen toiminnanharjoittajan velvollisuuteen ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista.

26.4. Määräys on annettu sen varmistamiseksi, että vaarallista kemikaalijätettä ei joudu muille kuin laitoksille, joilla on lupa vastaanottaa vaarallista jätettä. Vain ammattilaisen puhdistama metallisäiliö voidaan toimittaa metallinkeräykseen. Määräys on jätehuoltomääräysten mukainen.

26.5. Luokiteltuja pohjavesialueita koskevat tiukemmat määräykset ovat tarpeen pohjaveden pilaamiskiellon (ympäristönsuojelulaki 527/2014, 17 §) toteuttamiseksi ja pohjavesivarantojen suojelemiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön kemikaaliturvallisuusasetusta (856/2012) koskevan perustelumuistion mukaan pohjavesialueilla on perusteltua soveltaa kaksinkertaisen pidätyksen periaatetta vuotoriskien hallitsemiseksi.

26.6. Polttonesteiden ja kemikaalien säilytystä koskevat siirtymäsäädökset on annettu olemassa olevien maanpäällisten säiliöiden uusimisen tai kunnostamisen aikataulun kohtuullistamiseksi. Luokiteltuja pohjavesialueita koskevat tiukemmat siirtymäsäännökset ovat tarpeen pohjaveden pilaantumiskiellon vuoksi (YSL 17 §) ja pohjavesivarantojen suojelemiseksi.

27 § Polttoaineiden jakelussa ja säiliöiden täytössä noudatettavat määräykset

Määräykset perustuvat YSL 16 §:ään, 17 §:ään sekä 202 §: n 3 momentin 1 kohtaan.

27.1. Polttonesteiden varastointi, siirto ja jakelu aiheuttavat ympäristön pilaantumisen vaaraa tilanteissa, joissa polttonesteitä pääsee vuotamaan maaperään esimerkiksi ylitäytön, laitevaurion tai muun onnettomuuden seurauksena. Maaperään joutuneet polttonesteet voivat kulkeutua pohjaveteen tai vesistöihin. Myös sellaiset polttonesteiden täyttö- ja jakelupisteet, joihin ei sovelleta jakeluasemia koskevaa erityissääntelyä (VNa 444/2010), voivat aiheuttaa vastaavan pilaantumisriskin. Tämän vuoksi määräykset suojaavasta kestopäällysteestä ja vahinkotilanteisiin varatusta imeytysaineesta ovat tarpeen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi koko kunnan alueella.

28 § Polttoaineiden ja nestemäisten kemikaalien väliaikainen varastointi työmailla

Määräykset perustuvat YSL 16 §:än, 17 §:än sekä 202 §: n 3 momentin 1 kohtaan.

28.1. Määräykset ovat tarpeen maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi työmaalla tapahtuvan kemikaalionnettomuuden seurauksena. Asianmukaisella kemikaalisäiliöiden vuodonhallinnalla voidaan rajoittaa mahdollisten vahinkojen laajuutta.

28.2. Polttoainesäiliöiden sijoittelulla voidaan merkittävästi ehkäistä mahdollisen vuodon leviämistä ympäristöön. Määräykset tankkauspaikan suojaamisesta ovat tarpeen myös maaperän, pohjaveden ja vesistön pilaantumisen ehkäisemiseksi työmaalla tapahtuvan kemikaalionnettomuuden seurauksena.

28.3. Pohjavesialueita koskevat tiukemmat määräykset ovat tarpeen pohjaveden pilaamiskiellon vuoksi sekä pohjavesivarantojen suojelemiseksi. Kaksinkertaisen pidätyksen periaate on pohjavesialueilla tarpeen (kemikaaliturvallisuusasetuksen 856/2012 perustelumuistio, työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012). Kieltämällä työkoneiden pesu ja huolto pohjavesialueella olevilla työmailla vältetään näihin toimenpiteisiin liittyvät tarpeettomat riskit.

29 § Kasvinsuojeluaineiden käyttö

Määräykset perustuvat ympäristönsuojelulain (YSL) 16 §:ään, 17 §:ään sekä 202 §:n 3 momentin 1 kohtaan.

29.1. Määräys on perusteltu, koska kasvinsuojeluaineet voivat huolimattomasti käytettyinä aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa sekä haittaa ihmisten terveydelle ja viihtyvyydelle.

7. LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET

30 § Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja

Määräys perustuu YSL 202 §:n 3 momentin 6 kohtaan sekä 172 §:ään.

30.1. Näissä säädetään valvontaviranomaisen oikeudesta saada valvontaa varten tarpeellisia tietoja.

31 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

31.1. Määräykset perustuvat YSL 202 §:n 4 momenttiin, jonka mukaan ympäristönsuojeluviranomainen voi kirjallisesta hakemuksesta myöntää tapauskohtaisesti poikkeuksen näistä määräyksistä. Poikkeamiselle on oltava erityinen syy. Kohtuuttomien tilanteiden välttämiseksi voi joskus olla tarpeen poiketa annetuista määräyksistä. Tämän vuoksi ympäristönsuojeluviranomaiselle annetaan mahdollisuus yksittäisissä tapauksissa käyttää näistä määräyksistä poikkeavaa harkintaa. Poikkeaminen käsitellään hallintolain (434/2003) mukaisesti.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkentaa ohjeilla ja määräyksillä näissä ympäristönsuojelumääräyksissä annettuja määräyksiä asian selventämiseksi yksittäistapauksissa.

31.2. Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta voidaan periä maksu YSL 205 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla.

32 § Seuraamukset ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta tai laiminlyönnistä

32.1. Ympäristönsuojelumääräysten rikkomiseen tai laiminlyöntiin voidaan soveltaa ympäristönsuojelulain valvontaa, hallintopakkoa ja seuraamuksia koskevia säännöksiä. Ympäristönsuojelulain mukaisista hallintopakko- ja valvontakeinoista säädetään lain 18 luvussa. Ympäristön turmelemisesta säädetään rikoslain (39/1889) 48 luvun 1–4 §:ssä ja ympäristönsuojelulain rikkomisesta ympäristönsuojelulain 225 §:ssä.

8. LUKU VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET

33 § Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo

Sievin kunnanvaltuusto on hyväksynyt nämä ympäristönsuojelumääräykset x.x.2027 (§).

Ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan x.x.2027