



Ympäristölautakunta

Kokousaika: 06.06.2018 kello 18.50 - 21.30**Kokouspaikka:** Kunnanhallituksen kokoushuon**Saapuvilla olleet:****Jäsenet:**

- | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| ☒ | Haikara Hanna (poistui kokouksesta klo 20:45) | |
| ☒ | Hietala Tarja | |
| ☒ | Myllyoja Jarkko (18§-24§, poistui kokouksesta 18:50, paikalla 19:36 - 21:30) | |
| ☐ | Sikkilä Leena | varapuheenjohtaja |
| ☒ | Petäjästä Valto | |
| ☐ | Vilen Salomo | |
| ☒ | Viljamaa Simo | puheenjohtaja |

Varajäsenet:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☐ | Paananen Sari |
| ☐ | Saukkonen Minna |
| ☒ | Korhonen Eero (14§-17§, paikalla 18:50 - 19:35) |
| ☒ | Nivala Juho |
| ☐ | Viljamaa Teuvo |
| ☒ | Somero Riku |
| ☐ | Huovari Piritta |

Muut saapuvilla olleet:

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| ☒ | Häivälä Harri | va. rakennustarkastaja | Esittelijä §:t 14 – 20 |
| ☒ | Peltokorpi Reijo | ympäristösihteeri | Esittelijä §:t 21 – 24 |
| ☒ | Ahola Ari | kunnanhallituksen edustaja | |
| ☒ | Ranto Mauno | kunnanjohtaja | |
| ☒ | Rauhala Rami | | |

Laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä päätöksentekotapa:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kaikki asiat käsiteltiin varsinaisessa kokouksessa.

Käsitellyt asiat:

Pykälät: 14 – 24

Sivut: 1 – 41

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riku Somero ja Juho Nivala

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:Simo Viljamaa
puheenjohtajaHarri Häivälä
pöytäkirjanpitäjäReijo Peltokorpi
pöytäkirjanpitäjä**Pöytäkirjan tarkastus:**

Sievinkunnantöimistössä ____/____ 2018

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimi-kirjaimillamme.

Riku Somero

Juho Nivala

Pöytäkirjan nähtävänäpito:

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa tiistaina 12.6.2018

Päätöksenanto:

Tässä kokouksessa lupa-asiaassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen 11.6.2018.

Julkipanotodistus:

Tässä kokouksessa lupa-asiaassa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on julkipantu kunnan ilmoitus-taululle

Merja Honkala
toimistosihteeri



Ympäristölautakunta

Aika: 06.06.2018 kello 18.00**Paikka:** Kunnanhallituksen kokoushuon**Päätöksentekotapa:** Varsinainen kokous

Käsiteltävät asiat:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§	Sivu
14 § Sievi Jakostenkallio Tuulivoima Oy, rakennusluvan muutos (tuulivoimala 2).....	3
15 § Sievi Jakostenkallio Tuulivoima Oy, rakennusluvan muutos (tuulivoimala 3).....	7
16 § Sievi Jakostenkallio Tuulivoima Oy, rakennusluvan muutos (tuulivoimala 4).....	11
17 § Sievi Jakostenkallio Tuulivoima Oy, rakennusluvan muutos (tuulivoimala 5).....	15
18 § Sievi Jakostenkallio Tuulivoima Oy, rakennusluvan muutos (tuulivoimala 6).....	19
19 § Sievi Jakostenkallio Tuulivoima Oy, rakennusluvan muutos (tuulivoimala 7).....	23
20 § Sievi Jakostenkallio Tuulivoima Oy, rakennusluvan muutos (tuulivoimala 9).....	27
21 § Lausunto sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmän tarkastelua koskevassa asiassa.....	31
22 § Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma	34
23 § Ympäristökatselmus 2018.....	38
24 § Tiedoksiannot.....	39

Pöytäkirjan nähtävänäpito: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon tiistaina 12.6.2018.

Simo Viljamaa
puheenjohtaja, mttReijo Peltokorpi
ympäristösihteeri



Hakija Sievi Jakostenkallio Tuulivoima Oy
Karpilantie 20
90450 KEMPELE

Rakennuspaikka

Kiinteistötunnus 746-401-0009-0063
Kaupunginosa/kylä Evijärvi
Tilan nimi Ristola
Rn:o 9:63
Osoite Jakostenkalliontie 272
85450 SIEVI

Rakennuslupa 2014-0059

Hakemus

Voimala 2:
Poikkeaminen hyväksytyistä suunnitelmista seuraavasti:
• n. 27 metrin muutos sijaintiin (N-koordinaatti n. 25 m, E-koordinaatti n. 10 m)
• kokonaiskorkeus kasvaa 200 metristä 210 metriin
• tornin korkeus pienenee: 137 m → 135 m
• roottorinhalkaisija kasvaa: 126 m → 150 m
• teho kasvaa: 3,3 MW → 4,0 - 4,99 MW
• äänipäästö pienenee: 107,5 dB(A) → 104,9 dB(A)

Aloittamisoikeus ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Lisätietoja

Jakostenkallioiden tuulivoimayleiskaavan alue käsittää yhdeksän voimalaa ja sähköaseman.
Vuonna 2014 myönnettiin rakennusluvut voimalatyypille Vestas V126 HH_137 (napakorkeus 137 m, roottorin halkaisija 126 m ja kokonaiskorkeus 200 m sekä teho 3,3 MW). Luvat saivat lainvoiman vuonna 2016.
Voimaloiden ja sähköaseman sijainti on yleiskaavan mukainen. Voimalat ja sähköasema on luvitettu jokainen erikseen. Rakennuspaikkoja vastaavien maa-alueiden hallinnasta on tehty vuokrasopimukset hakijan ja maanomistajien kesken.

Muutoslupahakemuksista jätettiin 8 muistutusta. Muistutukset ovat esityslistan/pöytäkirjan liitteinä (liitteet 1-8). Muistutuksista on pyydetty hakijan vastineet ja ne ovat myös esityslistan/pöytäkirjan liitteenä (liite 9).

Muistutuksista osa koskee vain tiettyjä hakemuksia ja osa taas koko tuulipuistoa. Tästä johtuen kaikki muistutukset on huomioitu kaikkien tuulivoimaloiden muutoslupapäätöksissä.
Useissa muistutuksissa vaatimukset kohdistuvat yleiskaavaan liittyviin asioihin jotka on ratkaistu kaavan hyväksymisen yhteydessä.

Hakemukseen liitettyjä lausuntoja:
- ELY-keskus 3.4.2018
- Pääesikunta 8.2.2018

RS



- Digita 11.5.2018
- ANS Finland 9.5.2018

Sähköpostitse saatuja tiedonantoja:

- AVI 6.5.2018
- STM 11.5.2018

Hakemus esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösesitys

Ympäristölautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan, tällä päätöksellä myönnetään myös oikeus rakennustyön aloittamiseen ja suorittamiseen ennen kuin rakennuslupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Esitetyt suunnitelmat vahvistetaan noudatettaviksi alkuperäisen luvan mukaisin ehdoin.

Kaavapäätös on perustana rakennuslupien myöntämiselle. Kaava on laadittu MRL 77 a §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Muistutusten huomiointi:

Muistutuksissa on pääasiallisesti otettu kantaa asioihin, jotka kuuluvat kaavaprosessiin ja jotka on tutkittu kaavan hyväksymisen yhteydessä. Rakennuslupien tarkoitus on toteuttaa hyväksyttyä kaavaa, ja tämä on tutkitusti varmistettu Jakostenkallion tuulipuiston aikaisemmista rakennuslupapäätöksistä tehtyjen valitusten takia sekä hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valituksien aiheet ja niiden perustelut olivat hyvin samankaltaiset nyt jätettyihin muistutuksiin verrattuna. Oikeusistuimien valituksista antamien päätösten perusteena oleva lainsäädäntö ei ole muuttunut päätöksien antamisen jälkeen. Tämän johdosta lautakunta katsoo, ettei oikeuden päätöksiä ja niiden perusteluiden pitävyyttä tällä hetkellä ole syytä epäillä. Valtiovallan teettämissä, yleisesti hyväksytyt tieteelliset laatuvaatimukset täyttävissä tutkimuksissa, ei ole tullut esille mitään sellaista terveysvaikutusta, jonka perusteella olisi valtioneuvosto voinut antaa uusia määräyksiä tai ohjeistuksia tuulipuistojen kaavoitukseen, ja jotka siten vaikuttaisivat myös rakennuslupien päätösharkintaan.

Kunta on kuullut hakemusten johdosta rajanaapureita ja hanketta koskeva kuulutus on julkaistu sanomalehti Sieviläisessä 16.5.2018. Kuulutus on julkaistu myös kunnan nettisivuilla ja ilmoitustaululla. Kaikki muutoslupahakemuksien liitteiksi toimitettu aineisto on ollut kuulemisen aikana nähtävillä kunnantalon rakennustoimistossa. Pyydettyä aineistoa on lähetetty myös sähköpostin välityksellä. Samanaikaisesti hakija on tiedottanut hankkeesta tienvarrella olevilla kylteillä lähellä rakennuspaikkaa.

Lainvoiman saaneessa Jakostenkallion tuuliosayleiskaavassa on määrätty yksittäisen tuulivoimalan maksimikorkeudeksi 210 metriä, merenpinnasta mitattuna maksimikorkeusasema saa olla +324 m (mpy). Haettu muutos ei tätä rajaahtoa ylitä.

Kaavassa on rajattu tuulipuiston kokonaistehon ylärajaksi 30 MW, ja voimalakohtaisen kapasiteetin kasvun takia on hankevastaava pyytänyt erillisellä hakemuksella ympäristölautakunnalta kahden tuulivoimalan (voimalat 1 ja 8) rakennuslupien rauettamista. Koska uuden tuulivoimalatyypin maksimikapasiteetti mahdollistaisi voimaloiden lukumäärän pienentämisen jälkeenkin edellä mainitun kokonaistehon ylärajan ylittämisen, toimittaa hankevastaava ennen asennusta voimalakohtaiset todistukset käytettävistä yksikkötehoista. Valtakunnallista



sähköverkkoa hallinnoivan Fingrid Oyj:n kanssa hankevastaava on solminut liittymäsopimuksen, jossa rajataan suurimmaksi syöttötehoksi edellä mainittu puiston suurin sallittu kokonaisteho, mittasuureen seuranta tapahtuu sopimuksen kummankin osapuolen toimesta.

Tuulivoimaloiden käyttöturvallisuudesta on pyydetty selvitystä Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM), sekä Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelta. STM:n Ruotsin viranomaisilta saaman tiedon mukaan siellä viime syksynä uutisoidut turvallisuuspuutteet olivat vähäisiä, ja liittyivät pääasiassa kulkureittien suojaukseen. Ministeriön käsityksen mukaan taustalla vaikutti laitetoimittajan ja viranomaisten toisistaan poikkeava tulkinta EU:n konedirektiivistä. AVI:lta saadun tiedon mukaan AVI tekee pyydettyä markkinavalvontatarkistuksen, joka voidaan suorittaa vasta tuulivoimaloiden asentamisen jälkeen. Laitetoimittaja Vestaksen toimittamassa asiakirjassa ilmoitetaan tuulivoimaloiden täyttävän CE-merkinnältä vaadittavat ominaisuudet, ja CE-merkkikilpien sijoitus dokumentoidaan valokuvaamalla vielä työmaalla ennen asennusta. Vestas on toimittanut rakennusvalvontaan kopiot paloturvallisuussuunnitelmasta sekä käyttöturvallisuussuunnitelmasta.

Lukuun ottamatta haettuja muutoksia, voimassa olevat rakennusluvut säilyvät ennallaan ja niissä esitettyjä ehtoja ja lausuntoja tulee noudattaa. Hankevastaava tai rakennuttaja on velvollinen vastaamaan mahdollisten tv-signaalien häiriöiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Ennen kuin rakentamista aloitetaan, tulee hakijan asettaa erikseen ennen perustustöitä 20 000 €, ja laiteosien asentamista ennen 20 000 € (kokonaissumma 40 000 €), hyväksyttävä voimalakohtainen vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

Lautakunta katsoo, että muutoslupahakemusten mukainen rakentaminen on Jakostenkallioiden tuulivoimayleiskaavan mukaista eikä muistutuksissa muutoin ole esitetty sellaisia asioita, jotka tulisi ottaa huomioon päätösharkinnassa.

Lupa-aika päättyy 11.07.2023

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö ja rakennusasetus
Terveysturvallisuuslaki 763/1994
Ympäristöministeriön tuulivoimaohje 5/2016
Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015

Päätös toimitetaan hakijalle ja huomautuksen tehneille sekä niille joka ovat sitä erikseen pyytäneet.

Jos samassa huomautuksessa tai pyynnössä on useita allekirjoittajia päätös tai sen jäljennös lähetetään ensimmäiselle allekirjoittajalle. Hän vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille.

PÄÄTÖS

Jarkko Myllyoja ilmoitti olevansa esteellinen tuulivoimaloiden 2 - 5 lupien käsittelyyn ja hän poistui kokouksesta.

Eero Korhonen esitti, että muutoslupaa ei myönnetä ennen kuin vireillä olevan terveys selvityksen tulokset ovat käytettävissä. Esitystä ei kannatettu, eikä muita esityksiä tehty. Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin lautakunnan päätökseksi.



Päätös yleisesti nähtävänä / 11.06.2018
antopäivä

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4
90100 Oulu
(PL 189, 90101 Oulu)
Vaihde: 029 56 42800
Kirjaamo: 029 56 42842
Faksi: 029 56 42841

pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika 30 päivää

Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.



Hakija Sievi Jakostenkallio Tuulivoima Oy
Karppilantie 20
90450 KEMPELE

Rakennuspaikka

Kiinteistötunnus 746-408-0019-0002
Kaupunginosa/kylä Sikala
Tilan nimi Leppäniemi
Rn:o 19:2
Osoite Jakostenkalliontie 336
85450 SIEVI

Rakennuslupa 2014-0060

Hakemus Voimala 3:
Poikkeaminen hyväksytyistä suunnitelmista seuraavasti:
• n. 48 metrin muutos sijaintiin (N-koordinaatti n. 48 m, E-koordinaatti n. 2 m)
• kokonaiskorkeus kasvaa 200 metristä 210 metriin
• tornin korkeus pienenee: 137 m → 135 m
• roottorinhalkaisija kasvaa: 126 m → 150 m
• teho kasvaa: 3,3 MW → 4,0 - 4,99 MW
• äänipäästö pienenee: 107,5 dB(A) → 104,9 dB(A)

Aloittamisoikeus ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Lisätietoja

Jakostenkallioiden tuulivoimayleiskaavan alue käsittää yhdeksän voimalaa ja sähköaseman.
Vuonna 2014 myönnettiin rakennusluvut voimalatyypille Vestas V126 HH_137 (napakorkeus 137 m, roottorin halkaisija 126 m ja kokonaiskorkeus 200 m sekä teho 3,3 MW). Luvat saivat lainvoiman vuonna 2016.
Voimaloiden ja sähköaseman sijainti on yleiskaavan mukainen. Voimalat ja sähköasema on luvitettu jokainen erikseen. Rakennuspaikkoja vastaavien maa-alueiden hallinnasta on tehty vuokrasopimukset hakijan ja maanomistajien kesken.

Muutoslupahakemuksista jätettiin 8 muistutusta. Muistutukset ovat esityslistan/pöytäkirjan liitteinä (liitteet 1-8). Muistutuksista on pyydetty hakijan vastineet ja ne ovat myös esityslistan/pöytäkirjan liitteenä (liite 9).

Muistutuksista osa koskee vain tiettyjä hakemuksia ja osa taas koko tuulipuistoa. Tästä johtuen kaikki muistutukset on huomioitu kaikkien tuulivoimaloiden muutoslupapäätöksissä.
Useissa muistutuksissa vaatimukset kohdistuvat yleiskaavaan liittyviin asioihin jotka on ratkaistu kaavan hyväksymisen yhteydessä.

Hakemukseen liitettyjä lausuntoja:
- ELY-keskus 3.4.2018
- Pääesikunta 8.2.2018



- Digita 11.5.2018
- ANS Finland 9.5.2018

Sähköpostitse saatuja tiedonantoja:

- AVI 6.5.2018
- STM 11.5.2018

Hakemus esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösesitys

Ympäristölautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan, tällä päätöksellä myönnetään myös oikeus rakennustyön aloittamiseen ja suorittamiseen ennen kuin rakennuslupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Esitetyt suunnitelmat vahvistetaan noudatettaviksi alkuperäisen luvan mukaisin ehdoin.

Kaavapäätös on perustana rakennuslupien myöntämiselle. Kaava on laadittu MRL 77 a §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Muistutusten huomiointi:

Muistutuksissa on pääasiallisesti otettu kantaa asioihin, jotka kuuluvat kaavaprosessiin ja jotka on tutkittu kaavan hyväksymisen yhteydessä. Rakennuslupien tarkoitus on toteuttaa hyväksyttyä kaavaa, ja tämä on tutkitusti varmistettu Jakostenkallion tuulipuiston aikaisemmista rakennuslupapäätöksistä tehtyjen valitusten takia sekä hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valituksien aiheet ja niiden perustelut olivat hyvin samankaltaiset nyt jätettyihin muistutuksiin verrattuna. Oikeusistuimien valituksista antamien päätösten perusteena oleva lainsäädäntö ei ole muuttunut päätöksien antamisen jälkeen. Tämän johdosta lautakunta katsoo, ettei oikeuden päätöksiä ja niiden perusteluiden pitävyyttä tällä hetkellä ole syytä epäillä. Valtiovallan teettämässä, yleisesti hyväksytyt tieteelliset laatuvaatimukset täyttävissä tutkimuksissa, ei ole tullut esille mitään sellaista terveysvaikutusta, jonka perusteella olisi valtioneuvosto voinut antaa uusia määräyksiä tai ohjeistuksia tuulipuistojen kaavoitukseen, ja jotka siten vaikuttaisivat myös rakennuslupien päätösharkintaan.

Kunta on kuullut hakemusten johdosta rajanaapureita ja hanketta koskeva kuulutus on julkaistu sanomalehti Sieviläisessä 16.5.2018. Kuulutus on julkaistu myös kunnan nettisivuilla ja ilmoitustaululla. Kaikki muutoslupahakemuksien liitteiksi toimitettu aineisto on ollut kuulemisen aikana nähtävillä kunnantalon rakennustoimistossa. Pyydettyä aineistoa on lähetetty myös sähköpostin välityksellä. Samanaikaisesti hakija on tiedottanut hankkeesta tienvarrella olevilla kylteillä lähellä rakennuspaikkaa.

Lainvoiman saaneessa Jakostenkallion tuuliosayleiskaavassa on määrätty yksittäisen tuulivoimalan maksimikorkeudeksi 210 metriä, merenpinnasta mitattuna maksimikorkeusasema saa olla +324 m (mpy). Haettu muutos ei tätä rajaehtoa ylitä.

Kaavassa on rajattu tuulipuiston kokonaistehon ylärajaksi 30 MW, ja voimalakohtaisen kapasiteetin kasvun takia on hankevastaava pyytänyt erillisellä hakemuksella ympäristölautakunnalta kahden tuulivoimalan (voimalat 1 ja 8) rakennuslupien rauettamista. Koska uuden tuulivoimalatyyppin maksimikapasiteetti mahdollistaisi voimaloiden lukumäärän pienentämisen jälkeenkkin edellä mainitun kokonaistehon ylärajan ylittämisen, toimittaa hankevastaava ennen asennusta



voimalakohtaiset todistukset käytettävistä yksikkötehoista. Valtakunnallista sähköverkkoa hallinnoivan Fingrid Oyj:n kanssa hankevastaava on solminut liittymäsopimuksen, jossa rajataan suurimmaksi syöttötehoksi edellä mainittu puiston suurin sallittu kokonaisteho, mittasuureen seuranta tapahtuu sopimuksen kummankin osapuolen toimesta.

Tuulivoimaloiden käyttöturvallisuudesta on pyydetty selvitystä Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM), sekä Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastualueelta. STM:n Ruotsin viranomaisilta saaman tiedon mukaan siellä viime syksynä uutisoidut turvallisuuspuutteet olivat vähäisiä, ja liittyivät pääasiassa kulkureittien suojaukseen. Ministeriön käsityksen mukaan taustalla vaikutti laitetoimittajan ja viranomaisten toisistaan poikkeava tulkinta EU:n konedirektiivistä. AVI:lta saadun tiedon mukaan AVI tekee pyydettyä markkinavalvontatarkistuksen, joka voidaan suorittaa vasta tuulivoimaloiden asentamisen jälkeen. Laitetoimittaja Vestaksen toimittamassa asiakirjassa ilmoitetaan tuulivoimaloiden täyttävän CE-merkinnältä vaadittavat ominaisuudet, ja CE-merkkikilpien sijoitus dokumentoidaan valokuvaamalla vielä työmaalla ennen asennusta. Vestas on toimittanut rakennusvalvontaan kopiot paloturvallisuussuunnitelmasta sekä käyttöturvallisuussuunnitelmasta.

Lukuun ottamatta haettuja muutoksia, voimassa olevat rakennusluvut säilyvät ennallaan ja niissä esitettyjä ehtoja ja lausuntoja tulee noudattaa. Hankevastaava tai rakennuttaja on velvollinen vastaamaan mahdollisten tv-signaalien häiriöiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Ennen kuin rakentamista aloitetaan, tulee hakijan asettaa erikseen ennen perustustöitä 20 000 €, ja laiteosien asentamista ennen 20 000 € (kokonaissumma 40 000 €), hyväksyttävä voimalakohtainen vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

Lautakunta katsoo, että muutoslupahakemusten mukainen rakentaminen on Jakostenkallioiden tuulivoimayleiskaavan mukaista eikä muistutuksissa muutoin ole esitetty sellaisia asioita, jotka tulisi ottaa huomioon päätösharkinnassa.

Lupa-aika päättyy 11.07.2023.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö ja rakennusasetus
Terveysturvallisuuslaki 763/1994
Ympäristöministeriön tuulivoimaohje 5/2016
Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015

Päätös toimitetaan hakijalle ja huomautuksen tehneille sekä niille joka ovat sitä erikseen pyytäneet.

Jos samassa huomautuksessa tai pyynnössä on useita allekirjoittajia päätös tai sen jäljennös lähetetään ensimmäiselle allekirjoittajalle. Hän vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille.

PÄÄTÖS

Jarkko Myllyoja on kokouksen alkaessa ilmoittanut olevansa esteellinen tuulivoimaloiden 2 - 5 lupien käsittelyyn ja hän on poistunut kokouksesta klo 18:50.

Eero Korhonen esitti, että muutoslupaa ei myönnetä ennen kuin vireillä olevan terveys selvityksen tulokset ovat käytettävissä. Esitystä ei kannatettu, eikä muita



esityksiä tehty. Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin lautakunnan päätökseksi.

Päätös yleisesti nähtävänä / 11.06.2018
antopäivä

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4
90100 Oulu
(PL 189, 90101 Oulu)
Vaihe: 029 56 42800
Kirjaamo: 029 56 42842
Faksi: 029 56 42841

pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika 30 päivää

Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan ; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmakohtainen.



Hakija Sievi Jakostenkallio Tuulivoima Oy
Karppilantie 20
90450 KEMPELE

Rakennuspaikka

Kiinteistötunnus 746-408-0019-0002
Kaupunginosa/kylä Sikala
Tilan nimi Leppäniemi
Rn:o 19:2
Osoite Jakostenkalliontie 390
85450 SIEVI

Rakennuslupa 2014-0061

Hakemus

Voimala 4:
Poikkeaminen hyväksytyistä suunnitelmista seuraavasti:
• n. 34 metrin muutos sijaintiin (N-koordinaatti n. 13 m, E-koordinaatti n. 31 m)
• kokonaiskorkeus kasvaa 200 metristä 210 metriin
• tornin korkeus pienenee: 137 m → 135 m
• roottorinhalkaisija kasvaa: 126 m → 150 m
• teho kasvaa: 3,3 MW → 4,0 - 4,99 MW
• äänipäästö pienenee: 107,5 dB(A) → 104,9 dB(A)

Aloittamisoikeus ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Lisätietoja

Jakostenkallioiden tuulivoimayleiskaavan alue käsittää yhdeksän voimalaa ja sähköaseman.
Vuonna 2014 myönnettiin rakennusluvut voimalatyypille Vestas V126 HH_137 (napakorkeus 137 m, roottorin halkaisija 126 m ja kokonaiskorkeus 200 m sekä teho 3,3 MW). Luvat saivat lainvoiman vuonna 2016.
Voimaloiden ja sähköaseman sijainti on yleiskaavan mukainen. Voimalat ja sähköasema on luvitettu jokainen erikseen. Rakennuspaikkoja vastaavien maa-alueiden hallinnasta on tehty vuokrasopimukset hakijan ja maanomistajien kesken.

Muutoslupahakemuksista jätettiin 8 muistutusta. Muistutukset ovat esityslistan/pöytäkirjan liitteinä (liitteet 1-8). Muistutuksista on pyydetty hakijan vastineet ja ne ovat myös esityslistan/pöytäkirjan liitteenä (liite 9).

Muistutuksista osa koskee vain tiettyjä hakemuksia ja osa taas koko tuulipuistoa. Tästä johtuen kaikki muistutukset on huomioitu kaikkien tuulivoimaloiden muutoslupapäätöksissä.
Useissa muistutuksissa vaatimukset kohdistuvat yleiskaavaan liittyviin asioihin jotka on ratkaistu kaavan hyväksymisen yhteydessä.

Hakemukseen liitettyjä lausuntoja:
- ELY-keskus 3.4.2018



- Pääesikunta 8.2.2018
- Digita 11.5.2018
- ANS Finland 9.5.2018

Sähköpostitse saatuja tiedonantoja:

- AVI 6.5.2018
- STM 11.5.2018

Hakemus esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösesitys

Ympäristölautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan, tällä päätöksellä myönnetään myös oikeus rakennustyön aloittamiseen ja suorittamiseen ennen kuin rakennuslupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Esitetyt suunnitelmat vahvistetaan noudatettaviksi alkuperäisen luvan mukaisin ehdoin.

Kaavapäätös on perustana rakennuslupien myöntämiselle. Kaava on laadittu MRL 77 a §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Muistutusten huomiointi:

Muistutuksissa on pääasiallisesti otettu kantaa asioihin, jotka kuuluvat kaavaprosessiin ja jotka on tutkittu kaavan hyväksymisen yhteydessä. Rakennuslupien tarkoitus on toteuttaa hyväksyttyä kaavaa, ja tämä on tutkitusti varmistettu Jakostenkallion tuulipuiston aikaisemmista rakennuslupapäätöksistä tehtyjen valitusten takia sekä hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valituksien aiheet ja niiden perustelut olivat hyvin samankaltaiset nyt jätettyihin muistutuksiin verrattuna. Oikeusistuimien valituksista antamien päätösten perusteena oleva lainsäädäntö ei ole muuttunut päätöksien antamisen jälkeen. Tämän johdosta lautakunta katsoo, ettei oikeuden päätöksiä ja niiden perusteluiden pitävyyttä tällä hetkellä ole syytä epäillä. Valtiovallan teettämissä, yleisesti hyväksytyt tieteelliset laatuvaatimukset täyttävissä tutkimuksissa, ei ole tullut esille mitään sellaista terveysvaikutusta, jonka perusteella olisi valtioneuvosto voinut antaa uusia määräyksiä tai ohjeistuksia tuulipuistojen kaavoitukseen, ja jotka siten vaikuttaisivat myös rakennuslupien päätösharkintaan.

Kunta on kuullut hakemusten johdosta rajanaapureita ja hanketta koskeva kuulutus on julkaistu sanomalehti Sieviläisessä 16.5.2018. Kuulutus on julkaistu myös kunnan nettisivuilla ja ilmoitustaululla. Kaikki muutoslupahakemuksien liitteiksi toimitettu aineisto on ollut kuulemisen aikana nähtävillä kunnantalon rakennustoimistossa. Pyydettyä aineistoa on lähetetty myös sähköpostin välityksellä. Samanaikaisesti hakija on tiedottanut hankkeesta tienvarrella olevilla kylteillä lähellä rakennuspaikkaa.

Lainvoiman saaneessa Jakostenkallion tuuliosayleiskaavassa on määrätty yksittäisen tuulivoimalan maksimikorkeudeksi 210 metriä, merenpinnasta mitattuna maksimikorkeusasema saa olla +324 m (mpy). Haettu muutos ei tätä rajaehtoa ylitä.

Kaavassa on rajattu tuulipuiston kokonaistehon ylärajaksi 30 MW, ja voimalakohtaisen kapasiteetin kasvun takia on hankevastaava pyytänyt erillisellä hakemuksella ympäristölautakunnalta kahden tuulivoimalan (voimalat 1 ja 8) rakennuslupien rauettamista. Koska uuden tuulivoimalatyyppin maksimikapasiteetti mahdollistaisi voimaloiden lukumäärän pienentämisen jälkeenkin edellä mainitun kokonaistehon ylärajan ylittämisen, toimittaa hankevastaava ennen asennusta



voimalakohtaiset todistukset käytettävistä yksikkötehoista. Valtakunnallista sähköverkkoa hallinnoivan Fingrid Oyj:n kanssa hankevastaava on solminut liittymäsopimuksen, jossa rajataan suurimmaksi syöttötehoksi edellä mainittu puiston suurin sallittu kokonaisteho, mittasuureen seuranta tapahtuu sopimuksen kummankin osapuolen toimesta.

Tuulivoimaloiden käyttöturvallisuudesta on pyydetty selvitystä Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM), sekä Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastualueelta. STM:n Ruotsin viranomaisilta saaman tiedon mukaan siellä viime syksynä uutisoidut turvallisuuspuutteet olivat vähäisiä, ja liittyivät pääasiassa kulkureittien suojaukseen. Ministeriön käsityksen mukaan taustalla vaikutti laitetoimittajan ja viranomaisten toisistaan poikkeava tulkinta EU:n konedirektiivistä. AVI:lta saadun tiedon mukaan AVI tekee pyydettyä markkinavalvontatarkistuksen, joka voidaan suorittaa vasta tuulivoimaloiden asentamisen jälkeen. Laitetoimittaja Vestaksen toimittamassa asiakirjassa ilmoitetaan tuulivoimaloiden täyttävän CE-merkinnältä vaadittavat ominaisuudet, ja CE-merkkikilpien sijoitus dokumentoidaan valokuvaamalla vielä työmaalla ennen asennusta. Vestas on toimittanut rakennusvalvontaan kopiot paloturvallisuussuunnitelmasta sekä käyttöturvallisuussuunnitelmasta.

Lukuun ottamatta haettuja muutoksia, voimassa olevat rakennusluvut säilyvät ennallaan ja niissä esitettyjä ehtoja ja lausuntoja tulee noudattaa. Hankevastaava tai rakennuttaja on velvollinen vastaamaan mahdollisten tv-signaalien häiriöiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Ennen kuin rakentamista aloitetaan, tulee hakijan asettaa erikseen ennen perustustöitä 20 000 €, ja laiteosien asentamista ennen 20 000 € (kokonaissumma 40 000 €), hyväksyttävä voimalakohtainen vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

Lautakunta katsoo, että muutoslupahakemusten mukainen rakentaminen on Jakostenkallioiden tuulivoimayleiskaavan mukaista eikä muistutuksissa muutoin ole esitetty sellaisia asioita, jotka tulisi ottaa huomioon päätösharkinnassa.

Lupa-aika päättyy 11.07.2023.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö ja rakennusasetus
Terveysturvallisuuslaki 763/1994
Ympäristöministeriön tuulivoimaohje 5/2016
Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015

Päätös toimitetaan hakijalle ja huomautuksen tehneille sekä niille joka ovat sitä erikseen pyytäneet.

Jos samassa huomautuksessa tai pyynnössä on useita allekirjoittajia päätös tai sen jäljennös lähetetään ensimmäiselle allekirjoittajalle. Hän vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille.

PÄÄTÖS

Jarkko Myllyoja on kokouksen alkaessa ilmoittanut olevansa esteellinen tuulivoimaloiden 2 - 5 lupien käsittelyyn ja hän on poistunut kokouksesta klo 18:50.

Eero Korhonen esitti, että muutoslupaa ei myönnetä ennen kuin vireillä olevan terveys selvityksen tulokset ovat käytettävissä. Esitystä ei kannatettu, eikä muita esityksiä tehty. Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin lautakunnan



päätökseksi.

Päätös yleisesti nähtävänä / 11.06.2018
antopäivä

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4
90100 Oulu
(PL 189, 90101 Oulu)
Vaihde: 029 56 42800
Kirjaamo: 029 56 42842
Faksi: 029 56 42841

pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika 30 päivää

Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan ; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 26 päivä tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmakohtainen.



Hakija Sievi Jakostenkallio Tuulivoima Oy
Karpilantie 20
90450 KEMPELE

Rakennuspaikka

Kiinteistötunnus 746-408-0019-0002
Kaupunginosa/kylä Sikala
Tilan nimi Leppäniemi
Rn:o 19:2
Osoite Leppäniementie 550
85450 SIEVI
Rakennuslupa 2014-0062

Hakemus

Voimala 5:
Poikkeaminen hyväksytyistä suunnitelmista seuraavasti:
• n. 16 metrin muutos sijaintiin (N-koordinaatti n. 15 m, E-koordinaatti n. 6 m)
• kokonaiskorkeus kasvaa 200 metristä 210 metriin
• tornin korkeus pienenee: 137 m → 135 m
• roottorinhalkaisija kasvaa: 126 m → 150 m
• teho kasvaa: 3,3 MW → 4,0 - 4,99 MW
• äänipäästö pienenee: 107,5 dB(A) → 104,9 dB(A)

Aloittamisoikeus ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Lisätietoja

Jakostenkallioiden tuulivoimayleiskaavan alue käsittää yhdeksän voimalaa ja sähköaseman.
Vuonna 2014 myönnettiin rakennusluvat voimalatyypille Vestas V126 HH_137 (napakorkeus 137 m, roottorin halkaisija 126 m ja kokonaiskorkeus 200 m sekä teho 3,3 MW). Luvat saivat lainvoiman vuonna 2016.
Voimaloiden ja sähköaseman sijainti on yleiskaavan mukainen. Voimalat ja sähköasema on luvitettu jokainen erikseen. Rakennuspaikkoja vastaavien maa-alueiden hallinnasta on tehty vuokrasopimukset hakijan ja maanomistajien kesken.

Muutoslupahakemuksista jätettiin 8 muistutusta. Muistutukset ovat esityslistan/pöytäkirjan liitteinä (liitteet 1-8). Muistutuksista on pyydetty hakijan vastineet ja ne ovat myös esityslistan/pöytäkirjan liitteenä (liite 9).

Muistutuksen ovat iättäneet:

Muistutuksista osa koskee vain tiettyjä hakemuksia ja osa taas koko tuulipuistoa. Tästä johtuen kaikki muistutukset on huomioitu kaikkien tuulivoimaloiden muutoslupapäätöksissä.
Useissa muistutuksissa vaatimukset kohdistuvat yleiskaavaan liittyviin asioihin jotka on ratkaistu kaavan hyväksymisen yhteydessä.

Hakemukseen liitettyjä lausuntoja:
- ELY-keskus 3.4.2018
- Pääesikunta 8.2.2018



- Digita 11.5.2018
- ANS Finland 9.5.2018

Sähköpostitse saatuja tiedonantoja:

- AVI 6.5.2018
- STM 11.5.2018

Hakemus esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösesitys

Ympäristölautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan, tällä päätöksellä myönnetään myös oikeus rakennustyön aloittamiseen ja suorittamiseen ennen kuin rakennuslupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Esitetyt suunnitelmat vahvistetaan noudatettaviksi alkuperäisen luvan mukaisin ehdoin.

Kaavapäätös on perustana rakennuslupien myöntämiselle. Kaava on laadittu MRL 77 a §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Muistutusten huomiointi:

Muistutuksissa on pääasiallisesti otettu kantaa asioihin, jotka kuuluvat kaavaprosessiin ja jotka on tutkittu kaavan hyväksymisen yhteydessä. Rakennuslupien tarkoitus on toteuttaa hyväksyttyä kaavaa, ja tämä on tutkitusti varmistettu Jakostenkallion tuulipuiston aikaisemmista rakennuslupapäätöksistä tehtyjen valitusten takia sekä hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valituksien aiheet ja niiden perustelut olivat hyvin samankaltaiset nyt jätettyihin muistutuksiin verrattuna. Oikeusistuimien valituksista antamien päätösten perusteena oleva lainsäädäntö ei ole muuttunut päätöksien antamisen jälkeen. Tämän johdosta lautakunta katsoo, ettei oikeuden päätöksiä ja niiden perusteluiden pitävyyttä tällä hetkellä ole syytä epäillä. Valtiovallan teettämissä, yleisesti hyväksytyt tieteelliset laatuvaatimukset täyttävissä tutkimuksissa, ei ole tullut esille mitään sellaista terveysvaikutusta, jonka perusteella olisi valtioneuvosto voinut antaa uusia määräyksiä tai ohjeistuksia tuulipuistojen kaavoitukseen, ja jotka siten vaikuttaisivat myös rakennuslupien päätösharkintaan.

Kunta on kuullut hakemusten johdosta rajanaapureita ja hanketta koskeva kuulutus on julkaistu sanomalehti Sieviläisessä 16.5.2018. Kuulutus on julkaistu myös kunnan nettisivuilla ja ilmoitustaululla. Kaikki muutoslupahakemuksien liitteiksi toimitettu aineisto on ollut kuulemisen aikana nähtävillä kunnantalon rakennustoimistossa. Pyydettyä aineistoa on lähetetty myös sähköpostin välityksellä. Samanaikaisesti hakija on tiedottanut hankkeesta tienvarrella olevilla kylteillä lähellä rakennuspaikkaa.

Lainvoiman saaneessa Jakostenkallion tuuliosayleiskaavassa on määrätty yksittäisen tuulivoimalan maksimikorkeudeksi 210 metriä, merenpinnasta mitattuna maksimikorkeusasema saa olla +324 m (mpy). Haettu muutos ei tätä rajaehtoa ylitä.

Kaavassa on rajattu tuulipuiston kokonaistehon ylärajaksi 30 MW, ja voimalakohtaisen kapasiteetin kasvun takia on hankevastaava pyytänyt erillisellä hakemuksella ympäristölautakunnalta kahden tuulivoimalan (voimalat 1 ja 8) rakennuslupien rauettamista. Koska uuden tuulivoimalatyyppin maksimikapasiteetti mahdollistaisi voimaloiden lukumäärän pienentämisen jälkeinkin edellä mainitun kokonaistehon ylärajan ylittämisen, toimittaa hankevastaava ennen asennusta



voimalakohtaiset todistukset käytettävistä yksikkötehoista. Valtakunnallista sähköverkkoa hallinnoivan Fingrid Oyj:n kanssa hankevastaava on solminut liittymäsopimuksen, jossa rajataan suurimmaksi syöttötehoksi edellä mainittu puiston suurin sallittu kokonaisteho, mittasuureen seuranta tapahtuu sopimuksen kummankin osapuolen toimesta.

Tuulivoimaloiden käyttöturvallisuudesta on pyydetty selvitystä Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM), sekä Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastualueelta. STM:n Ruotsin viranomaisilta saaman tiedon mukaan siellä viime syksynä uutisoidut turvallisuuspuutteet olivat vähäisiä, ja liittyivät pääasiassa kulkureittien suojaukseen. Ministeriön käsityksen mukaan taustalla vaikutti laitetoimittajan ja viranomaisten toisistaan poikkeava tulkinta EU:n konedirektiivistä. AVI:lta saadun tiedon mukaan AVI tekee pyydettyä markkina- ja valvontatarkistuksen, joka voidaan suorittaa vasta tuulivoimaloiden asentamisen jälkeen. Laitetoimittaja Vestaksen toimittamassa asiakirjassa ilmoitetaan tuulivoimaloiden täyttävän CE-merkinnältä vaadittavat ominaisuudet, ja CE-merkkikilpien sijoitus dokumentoidaan valokuvaamalla vielä työmaalla ennen asennusta. Vestas on toimittanut rakennusvalvontaan kopiot paloturvallisuussuunnitelmasta sekä käyttöturvallisuussuunnitelmasta.

Lukuun ottamatta haettuja muutoksia, voimassa olevat rakennusluvut säilyvät ennallaan ja niissä esitettyjä ehtoja ja lausuntoja tulee noudattaa. Hankevastaava tai rakennuttaja on velvollinen vastaamaan mahdollisten tv-signaalien häiriöiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Ennen kuin rakentamista aloitetaan, tulee hakijan asettaa erikseen ennen perustustöitä 20 000 €, ja laiteosien asentamista ennen 20 000 € (kokonaissumma 40 000 €), hyväksyttävä voimalakohtainen vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

Lautakunta katsoo, että muutoslupahakemusten mukainen rakentaminen on Jakostenkallioiden tuulivoimayleiskaavan mukaista eikä muistutuksissa muutoin ole esitetty sellaisia asioita, jotka tulisi ottaa huomioon päätösharkinnassa.

Lupa-aika päättyy 11.07.2023.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö ja rakennusasetus
Terveysturvallisuuslaki 763/1994
Ympäristöministeriön tuulivoimaohje 5/2016
Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015

Päätös toimitetaan hakijalle ja huomautuksen tehneille sekä niille joka ovat sitä erikseen pyytäneet.

Jos samassa huomautuksessa tai pyynnössä on useita allekirjoittajia päätös tai sen jäljennös lähetetään ensimmäiselle allekirjoittajalle. Hän vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille.

PÄÄTÖS

Jarkko Myllyoja on kokouksen alkaessa ilmoittanut olevansa esteellinen tuulivoimaloiden 2 - 5 lupien käsittelyyn ja hän on poistunut kokouksesta klo 18:50.

Eero Korhonen esitti, että muutoslupaa ei myönnetä ennen kuin vireillä olevan terveysseelvityksen tulokset ovat käytettävissä. Esitystä ei kannatettu, eikä muita esityksiä tehty. Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin lautakunnan



päätökseksi.

Päätös yleisesti nähtävänä / 11.06.2018
antopäivä

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4
90100 Oulu
(PL 189, 90101 Oulu)
Vaihde: 029 56 42800
Kirjaamo: 029 56 42842
Faksi: 029 56 42841

pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika 30 päivää

Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan ; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmakohtainen.

2 ✓ 25



Hakija Sievi Jakostenkallio Tuulivoima Oy
Karppilantie 20
90450 KEMPELE

Rakennuspaikka

Kiinteistötunnus 746-401-0004-0086
Kaupunginosa/kylä Evijärvi
Tilan nimi Kankkonen
Rn:o 4:86
Osoite Jakostenkalliontie 170
85450 SIEVI
Rakennuslupa 2014-0063

Hakemus Voimala 6:
Poikkeaminen hyväksytyistä suunnitelmista seuraavasti:
• n. 84 metrin muutos sijaintiin (N-koordinaatti n. 58 m, E-koordinaatti n. 60 m)
• kokonaiskorkeus kasvaa 200 metristä 210 metriin
• tornin korkeus pienenee: 137 m → 135 m
• roottorinhalkaisija kasvaa: 126 m → 150 m
• teho kasvaa: 3,3 MW → 4,0 - 4,99 MW
• äänipäästö pienenee: 107,5 dB(A) → 104,9 dB(A)

Aloittamisoikeus ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Lisätietoja

Jakostenkallioiden tuulivoimayleiskaavan alue käsittää yhdeksän voimalaa ja sähköaseman.
Vuonna 2014 myönnettiin rakennusluvat voimalatyypille Vestas V126 HH_137 (napakorkeus 137 m, roottorin halkaisija 126 m ja kokonaiskorkeus 200 m sekä teho 3,3 MW). Luvat saivat lainvoiman vuonna 2016.
Voimaloiden ja sähköaseman sijainti on yleiskaavan mukainen. Voimalan 6 pyyhkäisyalue ulottuu Kalliojoki -tilan (746-402-0031-0005) puolelle. Voimalat ja sähköasema on luvitettu jokainen erikseen. Rakennuspaikkoja vastaavien maa-alueiden hallinnasta on tehty vuokrasopimukset hakijan ja maanomistajien kesken.

Muutoslupahakemuksista jätettiin 8 muistutusta. Muistutukset ovat esityslistan/pöytäkirjan liitteinä (liitteet 1-8). Muistutuksista on pyydetty hakijan vastineet ja ne ovat myös esityslistan/pöytäkirjan liitteenä (liite 9).

Muistutuksen ovat jättäneet:

Muistutuksista osa koskee vain tiettyjä hakemuksia ja osa taas koko tuulipuistoa. Tästä johtuen kaikki muistutukset on huomioitu kaikkien tuulivoimaloiden muutoslupapäätöksissä.
Useissa muistutuksissa vaatimukset kohdistuvat yleiskaavaan liittyviin asioihin jotka on ratkaistu kaavan hyväksymisen yhteydessä.

Hakemukseen liitettyjä lausuntoja:
- ELY-keskus 3.4.2018



- Pääesikunta 8.2.2018
- Digita 11.5.2018
- ANS Finland 9.5.2018

Sähköpostitse saatuja tiedonantoja:

- AVI 6.5.2018
- STM 11.5.2018

Hakemus esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösesitys

Ympäristölautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan, tällä päätöksellä myönnetään myös oikeus rakennustyön aloittamiseen ja suorittamiseen ennen kuin rakennuslupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Esitetyt suunnitelmat vahvistetaan noudatettaviksi alkuperäisen luvan mukaisin ehdoin.

Kaavapäätös on perustana rakennuslupien myöntämiselle. Kaava on laadittu MRL 77 a §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Muistutusten huomiointi:

Muistutuksissa on pääasiallisesti otettu kantaa asioihin, jotka kuuluvat kaavaprosessiin ja jotka on tutkittu kaavan hyväksymisen yhteydessä. Rakennuslupien tarkoitus on toteuttaa hyväksyttyä kaavaa, ja tämä on tutkitusti varmistettu Jakostenkallion tuulipuiston aikaisemmista rakennuslupapäätöksistä tehtyjen valitusten takia sekä hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valituksien aiheet ja niiden perustelut olivat hyvin samankaltaiset nyt jätettyihin muistutuksiin verrattuna. Oikeusistuimien valituksista antamien päätösten perusteena oleva lainsäädäntö ei ole muuttunut päätöksen antamisen jälkeen. Tämän johdosta lautakunta katsoo, ettei oikeuden päätöksiä ja niiden perusteluiden pitävyyttä tällä hetkellä ole syytä epäillä. Valtiovallan teettämissä, yleisesti hyväksytyt tieteelliset laatuvaatimukset täyttävissä tutkimuksissa, ei ole tullut esille mitään sellaista terveysvaikutusta, jonka perusteella olisi valtioneuvosto voinut antaa uusia määräyksiä tai ohjeistuksia tuulipuistojen kaavoitukseen, ja jotka siten vaikuttaisivat myös rakennuslupien päätösharkintaan.

Kunta on kuullut hakemusten johdosta rajanaapureita ja hanketta koskeva kuulutus on julkaistu sanomalehti Sieviläisessä 16.5.2018. Kuulutus on julkaistu myös kunnan nettisivuilla ja ilmoitustaululla. Kaikki muutoslupahakemuksien liitteiksi toimitettu aineisto on ollut kuulemisen aikana nähtävillä kunnantalon rakennustoimistossa. Pyydettyä aineistoa on lähetetty myös sähköpostin välityksellä. Samanaikaisesti hakija on tiedottanut hankkeesta tienvarrella olevilla kylteillä lähellä rakennuspaikkaa.

Lainvoiman saaneessa Jakostenkallion tuuliosayleiskaavassa on määrätty yksittäisen tuulivoimalan maksimikorkeudeksi 210 metriä, merenpinnasta mitattuna maksimikorkeusasema saa olla +324 m (mpy). Haettu muutos ei tätä rajaehtoa ylitä.

Kaavassa on rajattu tuulipuiston kokonaistehon ylärajaksi 30 MW, ja voimalakohtaisen kapasiteetin kasvun takia on hankevastaava pyytänyt erillisellä hakemuksella ympäristölautakunnalta kahden tuulivoimalan (voimalat 1 ja 8) rakennuslupien rauettamista. Koska uuden tuulivoimalatyypin maksimikapasiteetti mahdollistaisi voimaloiden lukumäärän pienentämisen jälkeenkin edellä mainitun



kokonaistehon ylärajan ylittämisen, toimittaa hankevastaava ennen asennusta voimalakohtaiset todistukset käytettävistä yksikkötehoista. Valtakunnallista sähköverkkoa hallinnoivan Fingrid Oyj:n kanssa hankevastaava on solminut liittymäsopimuksen, jossa rajataan suurimmaksi syöttötehoksi edellä mainittu puiston suurin sallittu kokonaisteho, mittasuureen seuranta tapahtuu sopimuksen kummankin osapuolen toimesta.

Tuulivoimaloiden käyttöturvallisuudesta on pyydetty selvitystä Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM), sekä Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelta. STM:n Ruotsin viranomaisilta saaman tiedon mukaan siellä viime syksynä uutisoidut turvallisuuspuutteet olivat vähäisiä, ja liittyivät pääasiassa kulkureittien suojaukseen. Ministeriön käsityksen mukaan taustalla vaikutti laitetoimittajan ja viranomaisten toisistaan poikkeava tulkinta EU:n konedirektiivistä. AVI:lta saadun tiedon mukaan AVI tekee pyydettyäessä markkinavalvontatarkistuksen, joka voidaan suorittaa vasta tuulivoimaloiden asentamisen jälkeen. Laitetoimittaja Vestaksen toimittamassa asiakirjassa ilmoitetaan tuulivoimaloiden täyttävän CE-merkinnältä vaadittavat ominaisuudet, ja CE-merkkikilpien sijoitus dokumentoidaan valokuvaamalla vielä työmaalla ennen asennusta. Vestas on toimittanut rakennusvalvontaan kopiot paloturvallisuussuunnitelmasta sekä käyttöturvallisuussuunnitelmasta.

Lukuun ottamatta haettuja muutoksia, voimassa olevat rakennusluvut säilyvät ennallaan ja niissä esitettyjä ehtoja ja lausuntoja tulee noudattaa. Hankevastaava tai rakennuttaja on velvollinen vastaamaan mahdollisten tv-signaalien häiriöiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Ennen kuin rakentamista aloitetaan, tulee hakijan asettaa erikseen ennen perustustöitä 20 000 €, ja laiteosien asentamista ennen 20 000 € (kokonaissumma 40 000 €), hyväksyttävä voimalakohtainen vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

Lautakunta katsoo, että muutoslupahakemusten mukainen rakentaminen on Jakostenkallioiden tuulivoimayleiskaavan mukaista eikä muistutuksissa muutoin ole esitetty sellaisia asioita, jotka tulisi ottaa huomioon päätösharkinnassa.

Lupa-aika päättyy 11.07.2023.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö ja rakennusasetus
Terveysturvallisuuslaki 763/1994
Ympäristöministeriön tuulivoimaohje 5/2016
Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015

Päätös toimitetaan hakijalle ja huomautuksen tehneille sekä niille joka ovat sitä erikseen pyytäneet.

Jos samassa huomautuksessa tai pyynnössä on useita allekirjoittajia päätös tai sen jäljennös lähetetään ensimmäiselle allekirjoittajalle. Hän vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille.

PÄÄTÖS

Jarkko Myllyoja esitti, että tässä vaiheessa rakennuslupien muutosta ei hyväksytä ristiriitaisten lähtömelutasojen, keskeneräisten terveys selvitysten eikä lähialueiden asukkaiden ankaran vastustuksen vuoksi (liite 10). Esitystä ei kannatettu, eikä muita esityksiä tehty. Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin lautakunnan päätökseksi.



Päätös yleisesti nähtävänä / 11.06.2018
antopäivä

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4
90100 Oulu
(PL 189, 90101 Oulu)
Vaihde: 029 56 42800
Kirjaamo: 029 56 42842
Faksi: 029 56 42841

pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika 30 päivää

Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan ; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmakohtainen.



Hakija Sievi Jakostenkallio Tuulivoima Oy
Karpilantie 20
90450 KEMPELE

Rakennuspaikka

Kiinteistötunnus 746-408-0025-0000
Kaupunginosa/kylä Sikala
Tilan nimi Karhusuo
Rn:o 25:0
Osoite Jakostenkalliontie 192
85450 SIEVI
Rakennuslupa 2014-0064

Hakemus Voimala 7:
Poikkeaminen hyväksytyistä suunnitelmista seuraavasti:
• n. 34 metrin muutos sijaintiin (N-koordinaatti n. 33 m, E-koordinaatti n. 6 m)
• kokonaiskorkeus kasvaa 200 metristä 208 - 210 metriin, siten ettei korkeus ylitä tasoa +324 m mpy
• tornin korkeus pienenee: 137 m → 133 - 135 m (ks. ed.)
• roottorinhalkaisija kasvaa: 126 m → 150 m
• teho kasvaa: 3,3 MW → 4,0 - 4,99 MW
• äänipäästö pienenee: 107,5 dB(A) → 104,9 dB(A)

Aloittamisoikeus ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Lisätietoja Jakostenkallioiden tuulivoimayleiskaavan alue käsittää yhdeksän voimalaa ja sähköaseman.
Vuonna 2014 myönnettiin rakennusluvat voimalatyypille Vestas V126 HH_137 (napakorkeus 137 m, roottorin halkaisija 126 m ja kokonaiskorkeus 200 m sekä teho 3,3 MW). Luvat saivat lainvoiman vuonna 2016.
Voimaloiden ja sähköaseman sijainti on yleiskaavan mukainen. Voimalat ja sähköasema on luvitettu jokainen erikseen. Rakennuspaikkoja vastaavien maa-alueiden hallinnasta on tehty vuokrasopimukset hakijan ja maanomistajien kesken.

Muutoslupahakemuksista jätettiin 8 muistutusta. Muistutukset ovat esityslistan/pöytäkirjan liitteinä (liitteet 1-8). Muistutuksista on pyydetty hakijan vastineet ja ne ovat myös esityslistan/pöytäkirjan liitteenä (liite 9).

Muistutuksen ovat jättäneet:

Muistutuksista osa koskee vain tiettyjä hakemuksia ja osa taas koko tuulipuistoa. Tästä johtuen kaikki muistutukset on huomioitu kaikkien tuulivoimaloiden muutoslupapäätöksissä.
Useissa muistutuksissa vaatimukset kohdistuvat yleiskaavaan liittyviin asioihin jotka on ratkaistu kaavan hyväksymisen yhteydessä.

Hakemukseen liitettyjä lausuntoja:
- ELY-keskus 3.4.2018
- Pääesikunta 8.2.2018



- Digita 11.5.2018
- ANS Finland 9.5.2018

Sähköpostitse saatuja tiedonantoja:

- AVI 6.5.2018
- STM 11.5.2018

Hakemus esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösesitys

Ympäristölautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan, tällä päätöksellä myönnetään myös oikeus rakennustyön aloittamiseen ja suorittamiseen ennen kuin rakennuslupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Esitetyt suunnitelmat vahvistetaan noudatettaviksi alkuperäisen luvan mukaisin ehdoin.

Kaavapäätös on perustana rakennuslupien myöntämiselle. Kaava on laadittu MRL 77 a §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Muistutusten huomiointi:

Muistutuksissa on pääasiallisesti otettu kantaa asioihin, jotka kuuluvat kaavaprosessiin ja jotka on tutkittu kaavan hyväksymisen yhteydessä. Rakennuslupien tarkoitus on toteuttaa hyväksyttyä kaavaa, ja tämä on tutkitusti varmistettu Jakostenkallion tuulipuiston aikaisemmista rakennuslupapäätöksistä tehtyjen valitusten takia sekä hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valituksien aiheet ja niiden perustelut olivat hyvin samankaltaiset nyt jätettyihin muistutuksiin verrattuna. Oikeusistuimien valituksista antamien päätösten perusteena oleva lainsäädäntö ei ole muuttunut päätöksiä antamisen jälkeen. Tämän johdosta lautakunta katsoo, ettei oikeuden päätöksiä ja niiden perusteluiden pitävyyttä tällä hetkellä ole syytä epäillä. Valtiovallan teettämissä, yleisesti hyväksytyt tieteelliset laatuvaatimukset täyttävissä tutkimuksissa, ei ole tullut esille mitään sellaista terveysvaikutusta, jonka perusteella olisi valtioneuvosto voinut antaa uusia määräyksiä tai ohjeistuksia tuulipuistojen kaavoitukseen, ja jotka siten vaikuttaisivat myös rakennuslupien päätösharkintaan.

Kunta on kuullut hakemusten johdosta rajanaapureita ja hanketta koskeva kuulutus on julkaistu sanomalehti Sieviläisessä 16.5.2018. Kuulutus on julkaistu myös kunnan nettisivuilla ja ilmoitustaululla. Kaikki muutoslupahakemuksien liitteiksi toimitettu aineisto on ollut kuulemisen aikana nähtävillä kunnantalon rakennustoimistossa. Pyydettyä aineistoa on lähetetty myös sähköpostin välityksellä. Samanaikaisesti hakija on tiedottanut hankkeesta tienvarrella olevilla kylteillä lähellä rakennuspaikkaa.

Lainvoiman saaneessa Jakostenkallion tuuliosayleiskaavassa on määrätty yksittäisen tuulivoimalan maksimikorkeudeksi 210 metriä, merenpinnasta mitattuna maksimikorkeusasema saa olla +324 m (mpy). Haettu muutos ei tätä rajaehdot ylitä.

Kaavassa on rajattu tuulipuiston kokonaistehon ylärajaksi 30 MW, ja voimalakohtaisen kapasiteetin kasvun takia on hankevastaava pyytänyt erillisellä hakemuksella ympäristölautakunnalta kahden tuulivoimalan (voimalat 1 ja 8) rakennuslupien rauettamista. Koska uuden tuulivoimalatyypin maksimikapasiteetti mahdollistaisi voimaloiden lukumäärän pienentämisen jälkeinkin edellä mainitun kokonaistehon ylärajan ylittämisen, toimittaa hankevastaava ennen asennusta voimalakohtaiset todistukset käytettävistä yksikkötehoista. Valtakunnallista



sähköverkkoa hallinnoivan Fingrid Oyj:n kanssa hankevastaava on solminut liittymäsopimuksen, jossa rajataan suurimmaksi syöttötehoksi edellä mainittu puiston suurin sallittu kokonaisteho, mittasuureen seuranta tapahtuu sopimuksen kummankin osapuolen toimesta.

Tuulivoimaloiden käyttöturvallisuudesta on pyydetty selvitystä Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM), sekä Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastualueelta. STM:n Ruotsin viranomaisilta saaman tiedon mukaan siellä viime syksynä uutisoidut turvallisuuspuutteet olivat vähäisiä, ja liittyivät pääasiassa kulkureittien suojaukseen. Ministeriön käsityksen mukaan taustalla vaikutti laitetoimittajan ja viranomaisten toisistaan poikkeava tulkinta EU:n konedirektiivistä. AVI:lta saadun tiedon mukaan AVI tekee pyydettyä markkinavalvontatarkistuksen, joka voidaan suorittaa vasta tuulivoimaloiden asentamisen jälkeen. Laitetoimittaja Vestaksen toimittamassa asiakirjassa ilmoitetaan tuulivoimaloiden täyttävän CE-merkinnältä vaadittavat ominaisuudet, ja CE-merkkikilpien sijoitus dokumentoidaan valokuvaamalla vielä työmaalla ennen asennusta. Vestas on toimittanut rakennusvalvontaan kopiot paloturvallisuussuunnitelmasta sekä käyttöturvallisuussuunnitelmasta.

Lukuun ottamatta haettuja muutoksia, voimassa olevat rakennusluvut säilyvät ennallaan ja niissä esitettyjä ehtoja ja lausuntoja tulee noudattaa. Hankevastaava tai rakennuttaja on velvollinen vastaamaan mahdollisten tv-signaalien häiriöiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Ennen kuin rakentamista aloitetaan, tulee hakijan asettaa erikseen ennen perustustöitä 20 000 €, ja laiteosien asentamista ennen 20 000 € (kokonaissumma 40 000 €), hyväksyttävä voimalakohtainen vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

Lautakunta katsoo, että muutoslupahakemusten mukainen rakentaminen on Jakostenkallioiden tuulivoimayleiskaavan mukaista eikä muistutuksissa muutoin ole esitetty sellaisia asioita, jotka tulisi ottaa huomioon päätösharkinnassa.

Lupa-aika päättyy 11.07.2023.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö ja rakennusasetus
Terveysturvallisuuslaki 763/1994
Ympäristöministeriön tuulivoimaohje 5/2016
Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015

Päätös toimitetaan hakijalle ja huomautuksen tehneille sekä niille joka ovat sitä erikseen pyytäneet.

Jos samassa huomautuksessa tai pyynnössä on useita allekirjoittajia päätös tai sen jäljennös lähetetään ensimmäiselle allekirjoittajalle. Hän vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille.

PÄÄTÖS

Jarkko Myllyoja esitti, että tässä vaiheessa rakennuslupien muutosta ei hyväksytä ristiriitaisten lähtömelutasojen, keskeneräisten terveys selvitysten eikä lähialueiden asukkaiden ankaran vastustuksen vuoksi (liite 10). Esitystä ei kannatettu, eikä muita esityksiä tehty. Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin lautakunnan päätökseksi.

Päätös yleisesti nähtävänä / 11.06.2018
antopäivä

Ptk:n tark.



VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4
90100 Oulu
(PL 189, 90101 Oulu)
Vaihde: 029 56 42800
Kirjaamo: 029 56 42842
Faksi: 029 56 42841

pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika 30 päivää

Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan ; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.



Hakija Sievi Jakostenkallio Tuulivoima Oy
Karppilantie 20
90450 KEMPELE

Rakennuspaikka

Kiinteistötunnus 746-401-0021-0011
Kaupunginosa/kylä Evijärvi
Tilan nimi Mehtälä
Rn:o 21:11
Osoite Leppäniementie 306
85450 SIEVI
Rakennuslupa 2014-0066

Hakemus Voimala 9:
Poikkeaminen hyväksytyistä suunnitelmista seuraavasti:
• n. 28 metrin muutos sijaintiin (N-koordinaatti n. 14 m, E-koordinaatti 24 m)
• kokonaiskorkeus kasvaa 200 metristä 210 metriin
• tornin korkeus pienenee: 137 m → 135 m
• roottorinhalkaisija kasvaa: 126 m → 150 m
• teho kasvaa: 3,3 MW → 4,0 - 4,99 MW
• äänipäästö pienenee: 107,5 dB(A) → 104,9 dB(A)

Aloittamisoikeus ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Lisätietoja Jakostenkallioiden tuulivoimayleiskaavan alue käsittää yhdeksän voimalaa ja sähköaseman.
Vuonna 2014 myönnettiin rakennusluvat voimalatyypille Vestas V126 HH_137 (napakorkeus 137 m, roottorin halkaisija 126 m ja kokonaiskorkeus 200 m sekä teho 3,3 MW). Luvat saivat lainvoiman vuonna 2016.
Voimaloiden ja sähköaseman sijainti on yleiskaavan mukainen. Voimalat ja sähköasema on luvitettu jokainen erikseen. Rakennuspaikkoja vastaavien maa-alueiden hallinnasta on tehty vuokrasopimukset hakijan ja maanomistajien kesken.

Muutoslupahakemuksista jätettiin 8 muistutusta. Muistutukset ovat esityslistan/pöytäkirjan liitteinä (liitteet 1-8). Muistutuksista on pyydetty hakijan vastineet ja ne ovat myös esityslistan/pöytäkirjan liitteenä (liite 9).

Muistutuksen ovat jättäneet:

n

Muistutuksista osa koskee vain tiettyjä hakemuksia ja osa taas koko tuulipuistoa. Tästä johtuen kaikki muistutukset on huomioitu kaikkien tuulivoimaloiden muutoslupapäätöksissä.
Useissa muistutuksissa vaatimukset kohdistuvat yleiskaavaan liittyviin asioihin jotka on ratkaistu kaavan hyväksymisen yhteydessä.

Hakemukseen liitettyjä lausuntoja:

- ELY-keskus 3.4.2018
- Pääesikunta 8.2.2018
- Digita 11.5.2018



- ANS Finland 9.5.2018

Sähköpostitse saatuja tiedonantoja:

- AVI 6.5.2018
- STM 11.5.2018

Hakemus esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösesitys

Ympäristölautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan, tällä päätöksellä myönnetään myös oikeus rakennustyön aloittamiseen ja suorittamiseen ennen kuin rakennuslupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Esitetyt suunnitelmat vahvistetaan noudatettaviksi alkuperäisen luvan mukaisin ehdoin.

Kaavapäätös on perustana rakennuslupien myöntämiselle. Kaava on laadittu MRL 77 a §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Muistutusten huomiointi:

Muistutuksissa on pääasiallisesti otettu kantaa asioihin, jotka kuuluvat kaavaprosessiin ja jotka on tutkittu kaavan hyväksymisen yhteydessä. Rakennuslupien tarkoitus on toteuttaa hyväksyttyä kaavaa, ja tämä on tutkitusti varmistettu Jakostenkallion tuulipuiston aikaisemmista rakennuslupapäätöksistä tehtyjen valitusten takia sekä hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valituksien aiheet ja niiden perustelut olivat hyvin samankaltaiset nyt jätettyihin muistutuksiin verrattuna. Oikeusistuimien valituksista antamien päätösten perusteena oleva lainsäädäntö ei ole muuttunut päätöksiä antamisen jälkeen. Tämän johdosta lautakunta katsoo, ettei oikeuden päätöksiä ja niiden perusteluiden pitävyyttä tällä hetkellä ole syytä epäillä. Valtiovallan teettämissä, yleisesti hyväksytyt tieteelliset laatuvaatimukset täyttävissä tutkimuksissa, ei ole tullut esille mitään sellaista terveysvaikutusta, jonka perusteella olisi valtioneuvosto voinut antaa uusia määräyksiä tai ohjeistuksia tuulipuistojen kaavoitukseen, ja jotka siten vaikuttaisivat myös rakennuslupien päätösharkintaan.

Kunta on kuullut hakemusten johdosta rajanaapureita ja hanketta koskeva kuulutus on julkaistu sanomalehti Sieviläisessä 16.5.2018. Kuulutus on julkaistu myös kunnan nettisivuilla ja ilmoitustaululla. Kaikki muutoslupahakemuksien liitteiksi toimitettu aineisto on ollut kuulemisen aikana nähtävillä kunnantalon rakennustoimistossa. Pyydettyä aineistoa on lähetetty myös sähköpostin välityksellä. Samanaikaisesti hakija on tiedottanut hankkeesta tienvarrella olevilla kylteillä lähellä rakennuspaikkaa.

Lainvoiman saaneessa Jakostenkallion tuuliosayleiskaavassa on määrätty yksittäisen tuulivoimalan maksimikorkeudeksi 210 metriä, merenpinnasta mitattuna maksimikorkeusasema saa olla +324 m (mpy). Haettu muutos ei tätä rajaehdot ylitä.

Kaavassa on rajattu tuulipuiston kokonaistehon ylärajaksi 30 MW, ja voimalakohtaisen kapasiteetin kasvun takia on hankevastaava pyytänyt erillisellä hakemuksella ympäristölautakunnalta kahden tuulivoimalan (voimalat 1 ja 8) rakennuslupien rauettamista. Koska uuden tuulivoimalatyypin maksimikapasiteetti mahdollistaisi voimaloiden lukumäärän pienentämisen jälkeenkin edellä mainitun kokonaistehon ylärajan ylittämisen, toimittaa hankevastaava ennen asennusta voimalakohtaiset todistukset käytettävistä yksikkötehoista. Valtakunnallista sähköverkkoa hallinnoivan Fingrid Oyj:n kanssa hankevastaava on solminut



liittymäsopimuksen, jossa rajataan suurimmaksi syöttötehoksi edellä mainittu puiston suurin sallittu kokonaisteho, mittasuureen seuranta tapahtuu sopimuksen kummankin osapuolen toimesta.

Tuulivoimaloiden käyttöturvallisuudesta on pyydetty selvitystä Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM), sekä Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelta. STM:n Ruotsin viranomaisilta saaman tiedon mukaan siellä viime syksynä uutisoidut turvallisuuspuutteet olivat vähäisiä, ja liittyivät pääasiassa kulkureittien suojaukseen. Ministeriön käsityksen mukaan taustalla vaikutti laitetoimittajan ja viranomaisten toisistaan poikkeava tulkinta EU:n konedirektiivistä. AVI:lta saadun tiedon mukaan AVI tekee pyydettäessä markkinavalvontatarkistuksen, joka voidaan suorittaa vasta tuulivoimaloiden asentamisen jälkeen. Laitetoimittaja Vestaksen toimittamassa asiakirjassa ilmoitetaan tuulivoimaloiden täyttävän CE-merkinnältä vaadittavat ominaisuudet, ja CE-merkkikilpien sijoitus dokumentoidaan valokuvaamalla vielä työmaalla ennen asennusta. Vestas on toimittanut rakennusvalvontaan kopiot paloturvallisuussuunnitelmasta sekä käyttöturvallisuussuunnitelmasta.

Lukuun ottamatta haettuja muutoksia, voimassa olevat rakennusluvut säilyvät ennallaan ja niissä esitettyjä ehtoja ja lausuntoja tulee noudattaa. Hankevastaava tai rakennuttaja on velvollinen vastaamaan mahdollisten tv-signaalien häiriöiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Ennen kuin rakentamista aloitetaan, tulee hakijan asettaa erikseen ennen perustustöitä 20 000 €, ja laiteosien asentamista ennen 20 000 € (kokonaissumma 40 000 €), hyväksyttävä voimalakohtainen vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

Lautakunta katsoo, että muutoslupahakemusten mukainen rakentaminen on Jakostenkallioiden tuulivoimayleiskaavan mukaista eikä muistutuksissa muutoin ole esitetty sellaisia asioita, jotka tulisi ottaa huomioon päätösharkinnassa.

Lupa-aika päättyy 11.07.2023.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö ja rakennusasetus
Terveysturvallisuuslaki 763/1994
Ympäristöministeriön tuulivoimaohje 5/2016
Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015

Päätös toimitetaan hakijalle ja huomautuksen tehneille sekä niille joka ovat sitä erikseen pyytäneet.

Jos samassa huomautuksessa tai pyynnössä on useita allekirjoittajia päätös tai sen jäljennös lähetetään ensimmäiselle allekirjoittajalle. Hän vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille.

PÄÄTÖS

Jarkko Myllyoja esitti, että tässä vaiheessa rakennuslupien muutosta ei hyväksytä ristiriitaisten lähtömelutasojen, keskeneräisten terveys selvitysten eikä lähialueiden asukkaiden ankaran vastustuksen vuoksi (liite 10). Esitystä ei kannatettu, eikä muita esityksiä tehty. Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin lautakunnan päätökseksi.

Päätös yleisesti nähtävänä / 11.06.2018
antopäivä

Ptk:n tark.



VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4
90100 Oulu
(PL 189, 90101 Oulu)
Vaihde: 029 56 42800
Kirjaamo: 029 56 42842
Faksi: 029 56 42841

pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika 30 päivää

Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan ; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Dnro YM:9 /11.01.06/2018

21 § LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTELUA KOSKEVASSA ASIASSA

Jokilaaksojen jätelautakunta hoitaa kuntalain tarkoittamana yhteisenä toimielimenä kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtäviä Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Kalajoen, Kannuksen, Kärämäen, Merijärven, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Sievin, Siikalatvan, Toholammin ja Ylivieskan kuntien alueella siten, kuin jätelaissa säädetään.

Jokilaaksojen jätelautakunta on 17.5.2018 pyytänyt Sievin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmän tarkastelua koskevassa asiassa.

Jätelain (646/2011) 149 §:n 4 momentin mukaan kunnan, jossa järjestetty jätteenkuljetus lain voimaan tullessa hoidetaan sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena, on tarkasteltava jätteenkuljetuksen järjestämistä kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytysten perusteella.

Jätelain 32 §:ssä on säädetty jätteistä, joiden jätehuolto kunnan on järjestettävä. Siinä luetelluista jätteistä, sako- ja umpikaivolietteen kuljetus tapahtuu tällä hetkellä koko Vestia Oy:n toiminta-alueella vanhan lain tarkoittamalla tavalla ns. sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena (uudessa laissa: kiinteistön haltijan järjestämä jätehuolto)

Jätteenkuljetuksen kuljetusjärjestelmän ratkaiseminen on julkisen vallan käyttöä, joka jätelain mukaan kuuluu kunnan jätehuoltoviranomaiselle, Vestia Oy:n alueella kuntien yhteiselle lautakunnalle. Viranomaisen tehtäväkokonaisuus on jakamaton, joten kuljetusjärjestelmää koskevaa päätösvaltaa ei voi jättää peruskuntaan.

Jätelain mukaan kunnan järjestämä kuljetus on ensisijainen järjestämistapa. Kuljetus voidaan toteuttaa kiinteistönhaltijan järjestämänä, jos jätelaissa säädetty edellytykset täyttyvät. Jos kuljetusjärjestelmän tarkastelua koskevalla päätöksellä siirrytään kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, tämä voi tapahtua aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä ja viimeistään viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytykset täyttyvät jätelain 37 §:n mukaan, jos:

1. jätteenkuljetus on järjestetty niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
2. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä, eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, ja
3. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.

Jätelaissa on myös muita kuljetusjärjestelmälle asetettuja vaatimuksia.

Ympäristösihteerin päätösehdotus: Ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

1. Sievin kunnan ympäristölautakunta on edellisen kerran antanut lausunnon sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän tarkastelua koskevassa asiassa 26.3.2013 § 7. Lietteiden keräilyn- ja kuljetuksen osalta Sievin kunnan alueella ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia lausunnon antamisen jälkeen.
2. Sievin kunnan alueella sako- ja umpikaivolietteitä kuljettaa pääsääntöisesti yksi päätoiminen kuljetusyrittäjä. Tämän lisäksi, varsinkin kunnan reuna-alueilla lietteitä kerää ja kuljettaa joitakin naapurikuntien alueella toimivia kuljetusyrittäjiä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole tarkkaa tietoa Sievin kunnan alueella suoritetuista kaivojen tyhjennyskerroista tai -määristä, koska tyhjennyksistä ei raportoida kunnan ympäristönsuojeluviranomaisesta. Edellisen lausunnon yhteydessä lautakunta arvioi, että kaikista haja-asutusalueella syntyvistä sako- ja umpikaivolietteistä jätevedenpuhdistamolle kulkeutuisi vain puolet niiden kokonaismäärästä, mutta viljelijöiden tietoisuuden lisääntyminen peltolievitystä koskevista rajoituksista on todennäköisesti vähentänyt omatoimisen kaivontyhjennyksen ja peltolievityksen määrää viime vuosina.
3. Kuljetusjärjestelmien ympäristövaikutusten osalta ja ennen kaikkea jätteiden asianmukaisen käsittelyn vuoksi sako- ja umpikaivolietteiden keräily kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena olisi ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan perusteltua. Nykyjärjestelmällä, jossa kiinteistön haltijat sopivat sako- ja umpisäiliöiden tyhjennyksestä ja kuljetuksesta suoraan kuljetusyrittäjän kanssa, lietteiden ohjautumista asianmukaiseen käsittelyyn ei voida systemaattisesti valvoa.
4. Sievin kunnan alueelta kerättävät sako- ja umpikaivolietteet kuljetetaan tällä hetkellä puhdistettavaksi Ylivieskan jätevedenpuhdistamolle. Tämä lisää tyhjennyksistä aiheutuvia kustannuksia, verrattuna sellaisiin kuntiin, jossa vastaanottopaikat sijaitsevat lähempänä. Lietteiden keskitetty kuljetus vähentäisi niiden keräilystä ja kuljetuksesta aiheutuvien liikennesuoritteiden määrää merkittävästi nykyisestä, sillä laajan kunnan alueella kiinteistöt sijaitsevat usein kaukana lietteiden vastaanottopaikasta. Keskitetty lietteiden keräily ja kuljetus asianmukaisella kalustolla mahdollistaisi saman alueen kiinteistöjen sako- ja umpisäiliöiden yhtäaikaista tyhjennyksen ja kuljetuksen, jolloin ajosuoritteiden määrä voisi vähentyä huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna. Lisäksi kunnan järjestämä kuljetus varmistaisi kaikkien haja-asutusalueella olevien kiinteistöjen lietteiden ohjautumisen asianmukaiseen käsittelyyn.
5. Kaikkien haja-asutusalueella syntyvien sako- ja umpikaivolietteiden ohjautuminen jätevedenpuhdistamoille asianmukaiseen käsittelyyn parantaisi vesiensuojelun tilaa nykyisestä. Myös elintarviketuotannon turvallisuus paranisi ihmisperäisten ulosteiden ohjautumisella mahdollisen peltolievityksen sijasta jätevedenpuhdistamoille.
6. Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän muuttaminen kunnan järjestämäksi jätteenkuljetukseksi helpottaisi myös asumisessa syntyväksi jätteeksi luokiteltujen lietteiden käsittelyn lainmukaisuuden valvontaa. Nykyjärjestelmässä tieto on hajallaan eri yritysten asiakastiedoissa, eikä niitä pystytä tehokkaasti vertaamaan haja-asutusalueen kiinteistörekisteriin, joten valvonta jää lähes olemattomaksi.
7. Jätteenkuljetuksen yleisen toimivuuden sekä jätehuollon alueellisen kehittämisen kannalta sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetuksen järjestäminen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena tukisi ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan jätehuollon toimintakokonaisuutta alueella ja olisi ympäristönsuojelunäkökohdat huomioiden perusteltua.

8. Mikäli jätelautakunta päättää sako- ja umpikaivolietteiden keräilyn järjestämisestä kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena, pitää Sievin ympäristölautakunta erityisen tärkeänä, että kilpailutettavat alueet muodostetaan niin pieniksi, että yhden keräys- ja kuljetusyksikön omaavat yrittäjät voivat tosiasiallisesti osallistua kilpailutukseen. Myös sopimuskauden kesto tulee muodostaa niin pitkäksi, että se mahdollistaa lietteiden keräilyn ja kuljetuksen vaatiman kaluston tehokkaan kuolettamisen.

Valto Petäjäistö esitti, että Sievin kunnassa pysyttäisiin nykyisin käytössä olevan kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä. Jarkko Myllyoja ja Hanna Haikara kannattivat esitystä. Suoritettiin kädennostoäänestys, jossa Valto Petäjäistön esitys sai 7 ääntä, ympäristösihteerin päätösehdotus ei saanut ääniä.

Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi Valto Petäjäistön esityksen äänin 7-0.

Ympäristösihteeri esitti eriävän mielipiteen, joka on pöytäkirjan liitteenä (liite 11).

Lisätietoja: ympäristösihteeri Reijo Peltokorpi p. 044 4883 264
reijo.peltokorpi@sievi.fi

Dnro YM:10 /11.00.00/2018

22 § YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA

27.10.2015 § 33

Uusi ympäristönsuojelulaki tuli voimaan 1.9.2014. Lain 239 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Lakisääteinen valvontasuunnitelma koskee ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvontaa. Halutessaan ympäristönsuojeluviranomainen voi koota myös muiden säädösten mukaiset valvontatehtävät samaan suunnitelmaan. Tähän suunnitelmaan on koottu Sievin osalta myös ilmoitusmenettelyt ja ei-luvanvaraisten kohteiden valvonta, mutta ei esimerkiksi maa-aineslain mukaista valvontaa.

Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontaviranomainen voi asettaa tehtävät tärkeysjärjestykseen jos se on välttämätöntä tehtävien hoitamiseksi asianmukaisesti. Valvontasuunnitelma on tarkistettava säännöllisesti.

Ympäristönsuojelulain 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta valvontaohjelma. Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelma perustuu valvontasuunnitelmassa hyväksyttyihin valvontaluokkiin. Riskinarvioinnissa on erityisesti huomioitu toiminnan sijoittuminen pohjavesialueelle.

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun:

- 1) ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä;
- 2) laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta;
- 3) tarkastuksista, jotka ovat tarpeen 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 §:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi.

Kunnalle perittävä maksu voi vastata enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Maksun perusteista määrätään tarkemmin kunnan hyväksymässä taksassa.

Ympäristösihteerin päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Sievin kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman luonnoksen vuosille 2017 – 2021 (liite 1) ja päättää pyytää siitä tarpeelliset lausunnot ja asettaa sen nähtäville 1.11. – 3.12.2015 väliseksi ajaksi.

Valvontasuunnitelmaan perustuva valvontaohjelma vahvistetaan lautakunnassa kutakin valvontavuotta edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä. Valvontasuunnitelmaan perustuva säännöllinen valvonta aloitetaan 1.1.2017, johon mennessä myös valvonnasta perittävä taksa saatetaan voimaan. Valvontasuunnitelma päivitetään 5-vuoden välein.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja: Reijo Peltokorpi, puh. 044 4883 264, reijo.peltokorpi@sievi.fi

Ympäristölautakunta 9.2.2016 § 4

Valvontasuunnitelma on ollut nähtävillä 1.11. – 3.12.2015 välisen ajan Sievin kunnan ilmoitustaululla sekä internetsivuilla. Suunnitelmasta ei jätetty nähtävilläoloaikana muistutuksia, eikä siitä esitetty mielipiteitä.

Suunnitelmasta pyydettiin lausunnot MTK Sieviltä ja Sievin Yrittäjiltä. Sievin Yrittäjät eivät antaneet lausuntoa. MTK Sievi antoi lausuntonsa 30.11.2015. (liite 1). Lausunnossa suhtaudutaan myönteisesti ympäristölupien valvonnan siirtymiseen lähemmäksi lupavelvollista. Lisäksi lausunnossa pidetään hyvänä, että valvontaa kehitetään lisäämällä suunnitelmallisuutta ja riskiperusteisuutta. Lausunnossa on kuitenkin esitetty joitakin tarkennuksia ja muutosesityksiä muun muassa riskinarviointia, valvontaluokkia ja valvontamaksuja koskeviin kappaleisiin.

Ympäristösihteerin päätösehdotus: Lautakunta toteaa, että MTK Sievin lausunnossa esittämään ehdotukseen mikroyrityksen määrittämiseksi pelkästään työntekijämäärän perusteella ei voida suostua, koska suunnitelmassa esitetty määrittäminen perustuu ympäristönsuojelulakiin, eikä lain mukaisesta määrittämisestä voida paikallisesti poiketa.

Lautakunnan esittämä valvontasuunnitelma perustuu Ympäristöministeriön 7.11.2012 antamaan ympäristölupien valvontaohjeeseen. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti ELY-keskusten käyttöön, mutta myös kunnat voivat käyttää valvontaohjetta soveltuvin osin valvontatyönsä järjestämisessä. Ohjeessa luvut on jaoteltu neljään valvontaluokkaan riskinarvioinnin perusteella. Luokat ovat kerran vuodessa, kerran kahdessa vuodessa, kerran kolmessa vuodessa ja otantaperusteisesti suoritettavat valvonnat. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen valvontasuunnitelmassa eläinsuojat ovat neljän vuoden välein valvottavien kohteiden luokassa. Pohjavesialueella sijaitsevia eläinsuojia ei suunnitelmassa ole sijoitettu eri valvontaluokkaan, vaan mahdollinen tiheämpi valvontatarve arvioidaan laitosten valvontakäyntien perusteella.

Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueilla vireillä olevissa valvontasuunnitelmissa pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevat eläinsuojat on pääsääntöisesti esitetty kerran viidessä vuodessa suoritettavaan valvontaluokkaan ja pohjavesialueella sijaitsevat kerran kolmessa vuodessa valvottavaan luokkaan. Näin ollen Sievin valvontasuunnitelman luonnos on yhdenmukainen alueella yleisesti noudatettavan käytännön kanssa, joten lautakunta ei näe perusteita valvontatiheyksien muuttamiselle lausunnossa esitetyllä tavalla.

Valvontasuunnitelmassa on esitetty mahdollisuus siirtää tehostetun valvonnan piiriin kuuluvilla alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä sijaitseva laitos tiheimmän valvonnan piiriin. Näitä alueita Sievissä voivat olla esim. pohjavesialueet, Natura -2000 alueet tai muut luonnonsuojelualueet. Valvontaluokat siirto on aina arvioitava yksityiskohtaisesti erikseen ja sen täytyy olla todelliseen riskiin perustuva. Näin ollen pelkkä suojelualueen tai pohjavesialueen läheisyys ei riitä perusteluksi siirrolle, vaan toiminnasta tulisi muutoin aiheutua erityinen riski suojelualueelle tai pohjaveden laadulle. Valvontasuunnitelmassa on myös esitetty mahdollisuus siirtää tiheimmässä valvontaluokassa oleva laitos harvemman valvonnan piiriin, mikäli toiminnan riskit ovat valvonnassa havaitun perusteella arvioitua pienemmät. Edellä mainitut seikat huomioiden lautakunta katsoo, ettei valvonta-

suunnitelma aseta pohjavesialueen tai muiden suojelualueiden läheisyydessä sijaitsevia ympäristölupavelvollisia laitoksia eriarvoiseen asemaan.

Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan (liite 2) ehdotuksen Sievin kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaksi vuosille 2017 - 2021.

Rami Rauhala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Leena Sikkilä toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja: Reijo Peltokorpi, puh. 044 4883 264, reijo.peltokorpi@sievi.fi

Ympäristölautakunta 6.6.2018 §

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014, 168 §) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on velvollisuus laatia alueelleen valvontasuunnitelma ja -ohjelma ympäristönsuojelulain mukaisten luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen säännöllistä valvontaa varten. Lain tavoitteena on, että valvontasuunnitelman ja -ohjelman myötä valvonta kohdentuu ympäristönsuojelun kannalta merkittävimpiin toimintoihin, mikä lisää valvonnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Valvonnan ensisijaisina toimenpiteinä ovat määräaikaistarkastukset, joiden tiheys määräytyy kohteille tehtävän ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Tavoitteet laadukkaasta, säännöllisestä ja tehokkaasta valvonnasta saavutetaan, kun kohteita tarkastetaan riskinarvioinnin perusteella tasapuolisesti ja riittävän usein, jolloin epäkohtiin päästään puuttumaan ajoissa. Myös valvontatehtävien asiantunteva ja huolellinen hoitaminen sekä tarkoituksenmukainen tehtävien priorisointi tehostavat valvontaa. Suunnitelmallisella valvonnalla voidaan lisäksi vähentää eri viranomaistahojen tarpeetonta päällekkäistä valvontaa.

Valvontasuunnitelma- ja -ohjelma koskevat ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvontaa. Ympäristönsuojeluviranomainen voi halutessaan yhdistää valvontasuunnitelmaan myös jätelain (JL 646/2011) mukaisen valvontasuunnitelman (JL 124 §) jätteen ammattimaisen keräyksen valvonnan järjestämisestä. Valvontasuunnitelmaan ja -ohjelmaan perustuvista valvontatoimenpiteistä, jotka koskevat siis ympäristölupavelvollisten (YSL 27 §) ja rekisteröitävien (YSL 166 §) toimintojen sekä jätteen ammattimaisen keräyksen (JL 100 §) valvontaa, voidaan periä maksu voimassaolevan valvontataksan mukaisesti.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi halutessaan koota suunnitelmaan myös muiden säädösten mukaisia valvontatoimenpiteitä. Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontakokonaisuuteen kuuluu määräaikaaisesti valvottavia kohteita sekä ennakoimattomia valvontatoimia. Nämä valvontatoimenpiteet eivät kuitenkaan kuulu ympäristönsuojelulain 168 §:ssä tarkoitettuun säännölliseen valvontaan eikä niistä voida periä maksua, vaikka ne ovatkin mukana valvontasuunnitelmassa. Valvontaresursseja on varattava riittävästi säännöllisen valvonnan ohella myös muihin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväkentän mukaisiin valvontatoimiin.

Sievin kunnan ympäristölautakunta on 9.2.2016 hyväksynyt ympäristölupien valvontasuunnitelman Sievin kunnan alueelle. Valvontasuunnitelman hyväksymisen jälkeen kuntaliitto on antanut tarkeemmat ohjeet kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman laatimiseen. Ohjeen mukaan ympäristöluvanvaraisen laitoksen valvonta tulee perustua toimialakohtaisen ris-

kinarvioinnin lisäksi laitoskohtaiseen riskinarviointiin, joiden perusteella lopullinen valvontatiheys määräytyy.

Valvontasuunnitelman hyväksymisen jälkeen Sievin kunta on sopinut ympäristötarkastajan palveluiden ostosta Ylivieskan kaupungilta. Valvontayhteistyössä on mukana myös Nivalan, Kannuksen ja Oulaisten kaupungit sekä Merijärven kunta.

Ympäristölupien alueellisen valvonnan järjestämiseksi valvontasuunnitelmat on tarpeen laatia samansisältöiseksi kaikkien valvontayhteistyössä mukana olevien kuntien kanssa. Oheinen valvontasuunnitelma on laadittu yhteistyössä valvontayhteistyössä mukana olevien kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa ja ne ovat samansisältöiset paikallisista olosuhteista johtuvia erityisiä perusteita lukuun ottamatta. Valvontasuunnitelma ei yksittäisiä laitoksia lukuun ottamatta muuta laitosten valvontatiheyttä voimassa olevaan valvontasuunnitelmaan verrattuna.

Valvontasuunnitelman ja -ohjelman sisältö on laadittu ympäristönsuojelulain(527/2014) ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) mukaisesti. Suunnitelmaan on koottu ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen lisäksi ilmoitusmenettelyn alaisia ja ei-luvanvaraisia valvontakohteita. Valvontasuunnitelmaan on yhdistetty myös jätelain (JL 646/2011) mukainen valvontasuunnitelma jätteen ammattimaisen keräyksen (JL 100 §) valvonnasta sekä muu jätelain mukainen valvonta. Maa-aineslain (MAL 555/1981) mukaisten maa-ainesten ottamispaiikkojen valvonta on jätetty valvontasuunnitelman ulkopuolelle lukuun ottamatta ottamispaiikkojen ympäristölupavelvollisia ja rekisteröitäviä toimintoja.

Sievin kunnan ympäristönsuojelun valvontaohjelma sisältää tiedot kaikista valvontakohteista, ohjelmakaudella toteutettavista luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja muusta suoritettavasta säännöllisestä valvonnasta. Lisäksi ohjelmassa arvioidaan valvonnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista edellisellä valvontakaudella. Ohjelman avulla seurataan valvontasuunnitelman toteutumista. Valvontaohjelma päivitetään vuosittain.

Ympäristösihteerin päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy liitteenä (liite 12) olevan Sievin kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman vuosille 2018 – 2022.

Valvontasuunnitelmaan perustuva valvontaohjelma vahvistetaan lautakunnassa kutakin valvontavuotta edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä. Valvontasuunnitelmaan perustuva säännöllinen valvonta aloitetaan vuoden 2018 aikana. Valvontasuunnitelma päivitetään 5-vuoden välein.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja: Reijo Peltokorpi, puh. 044 4883 264, reijo.peltokorpi@sievi.fi

Dnro YM:12 /11.03.05/2018

23 § YMPÄRISTÖKATSELMUS 2018

Ymp.ltk. 6.6.2018 §

Sievin kunnanvaltuuston 20.10.2010 hyväksymän rakennusjärjestyksen mukaan ympäristölautakunta suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristön hoidon valvontaa mm. pitämällä tarvittaessa katselmuksia päättäminään ajankohtina.

Katselmuksen ajankohdista ja alueista on ilmoitettava kiinteistönomistajille ja haltijoille ympäristölautakunnan päättämällä tavalla.

Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisuuden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Saman lainkohdan mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi mikäli kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään ja edelleen, jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.

Roskaamisen ja ympäristön yleisen viihtyisyyden osalta katselmuksessa sovelletaan mm. jätelakia (646/2011), jonka 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa. (roskaamiskielto) Jätelain 75 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä roskaajan tai muun puhdistamiseen velvollisen puhdistamaan roskaantuneen alueen.

Laki kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta 3 §:n mukaan kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Lain 6 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa mm. huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista.

Ympäristösihteerin päätösehdotus: Lautakunta päättää järjestää ympäristökatselmuksen elokuussa 2018 kokouksessa tarkemmin sovittavana ajankohtana. Katselmuksesta tiedotetaan paikallislehti Sieviläisessä ennen katselmuksen suorittamisajankohtaa. Katselmukseen osallistuvat lautakunnan puheenjohtaja, 1 - 2 lautakunnan jäsentä, rakennustarkastaja ja ympäristösihteer. Katselmukseen voivat halutessaan osallistua myös kunnanhallituksen edustaja ja kaava-alueella teknisen toimen viranhaltija. Katselmus suoritetaan kiertämällä kaikki kunnan rakennetut alueet. Mahdollisista puutteista tai laiminlyönneistä annetaan kehoitus kiinteistön omistajalle tai haltijalle.

Päätös: Ympäristökatselmus pidetään 13.8.2018 klo 9:00 alkaen. Lautakunnan jäsenistä osallistuvat Tarja Hietala, Valto Petäjäistö ja Simo Viljamaa.

Lisätietoja: ympäristösihteer. Reijo Peltokorpi p. 0444883264
reijo.peltokorpi@sievi.fi

Dnro YM:6 /00.01.02/2018

24 § TIEDOKSIANNOT

1. Rakennustarkastajan päätökset 14.3.2018 - 29.5.2018
2. Ympäristösihteerin päätökset 14.3.2018 - 29.5.2018
3. P-P ELY-keskus: Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta (entinen polttoaineiden jakelupiste, Kiiskilä)
4. Ympäristölautakunnan taloudenseurantaraaportti
5. Sievi Jakostenkallio Tuulivoima Oy: Rakennuslupien 2014-0058 (tuulivoimala 1) ja 2014-0065 (tuulivoimala 8) rauettaminen Jakostenkallion tuulipuiston alueella.
6. Tuulivoima-adressi
7. Menettelyohje lautakunnan pöytäkirjojen tarkastuskäytäntöön 1.7.2018 alkaen

Ympäristösihteerin päätösehdotus: Lautakunta merkitsee edellä luetellut asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

**Kieltojen
perusteet**

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät:

21, 23 - 24

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

**Oikaisuvaati-
musviranomai-
nen ja -aika**

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Sievin kunta / Ympäristölautakunta
Haikolantie 16
85410 Sievi
kirjaamo@sievi.fi
fax: (08) 4883 100

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

**Oikaisuvaati-
muskirjelmän
sisältö ja toimit-
taminen**

Ks. jäljempänä

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaike	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen..	
	Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax	
	Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu	puh: 029 56 42800 (vaihe)
	sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi fax: 029 56 42841	
	Kunnallisvalitus, pykälät:	Valitusaike 30 päivää
	Hallintovalitus, pykälät: 14 - 20	Valitusaike 30 päivää
	Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus PL 204, 65101 Vaasa vaasa.hao@oikeus.fi p. 029 56 42780 fax. 029 56 42760	Pykälät: 22 Valitusaike 30 päivää
Valitusaike alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikea laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.		

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö ja toimitaminen	Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava – päätös, johon haetaan muutosta – miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi – muutosvaatimuksen perusteet	
	Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.	
Lisätietoja	Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin Hallintolain (434/2003) 12 §:ssä/HLL (586/1996) 21 §:ssä säädetään.	
	Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.	
	Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite	Pykälät
	Valitusasiakirjat on toimitettava: *) nimi, osoite ja postiosoite	Pykälät
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvollinen on vireilepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.		
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.		

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.